

Prodotto	Immagine	Descrizione	DLR	PRP
1 - DAC E AMPLIFICATORE CUFFIE DESKTOP				
IFI iDSD PHANTOM - Amplificatore per cuffie Flagship - Elite Products* (IFIIDSDPH)		IFI iDSD PHANTOM - Amplificatore per cuffie Flagship - Elite Products* - reference-class streaming dac & headphone amp - sistema integrato con architettura quad-stack burr-brown e motore fpga chrysopoeia - supporto nativo pcm 768khz, dsd512 e mqa full decode, con funzione dsd remastering fin...	////	€ 4.695,00
IFI NEO STREAM 3 (IFIINEOSTR3)		IFI NEO STREAM 3 - ultra-res network audio transport & dac - architettura open-source aggiornata con integrazione ifi nexis app - supporto nativo pcm 768khz, dsd512 e decodifica completa mqa - chipset dac burr-brown con tecnologia k2hd (jvc/victor) per il ripristino delle armoniche - connetti...	////	€ 999,00
IFI NEO iDSD 3 (IFIINEIDSD3)		IFI NEO iDSD 3 - supporta input digitali tramite usb 3.0 (type-b), s/pdif coassiale, s/pdif ottico e il nuovo bluetooth 5.4 con vari codec audio ad alta risoluzione (incluso aptx lossless) - formati supportati dsd512, pcm 768khz, e mqa con decodifica completa - supporto bluetooth con chip qualcom...	////	€ 999,00
1B - DAC E AMPLIFICATORE CUFFIE MOBILE				
IFI iDSD VALKYRIE - DAC portatile e amplificatore cuffie (IFIIVALK)		IFI iDSD VALKYRIE - analogue inputs balanced 4.4mm - single-ended 3.5mm - analogue outputs balanced 4.4mm - 2x single-ended 3.5mm - rca - battery lithium-polymer 20,000mah - bluetooth formats aptx lossless - aptx adaptive - aptx - ldac - lhdc/hwa - aac - sbc - charging pd/qc3.0 @ 20v - qc2.0 @ 5-...	////	€ 1.699,00
IFI iDSD DIABLO 2 (IFIIDSDD)		IFI iDSD DIABLO 2 - DAC/amplificatore per cuffie portatile di altissimo livello - ifi idsd diablo2 - dac/amp portatile - xmos, gmt clock - pcm 32bit/784khz usb, dsd512 nativo, mqa full - bluetooth 5.4 (aptx lossless, ldac, lhdc) - bilanciato 4.4mm/6.3mm - 5180mw - circuiti purewave - iematch - ch...	////	€ 1.299,00
IFI xDSD GRYPHON (IFIIDSDG)		IFI xDSD GRYPHON - DAC/amplificatore portatile di alta qualità - dac/amp portatile - xmos 16 core - pcm 32bit/768khz usb, dsd512 nativo, mqa - bluetooth 5.1+ (aptx hd, ldac, hwa/lhdc) - bilanciato 4.4mm/3.5mm - xbass ii, xspace, iematch - 1000mw - oled - chassis alluminio	////	€ 649,00
IFI iDSD GR2 (IFIIDSDGR2)		IFI iDSD GR2 - DAC/amplificatore portatile di alta qualità - convertitore dac e amplificatore cuffie portatile high-end -architettura con chipset burr brown pcm1795 - pcm fino a 768khz e dsd512 -bluetooth 5.4 aptx lossless, ldac e lhdc/hwa - digital in: 1x usb-c e 1x s/pdif - sezione analogica (i...	////	€ 549,00
IFI GO BAR KENSEI (IFIJOBARK)		IFI GO BAR KENSEI - DAC portatile con un amplificatore per cuffie integrato - ifi go bar kensei - dac portatile - k2hd - pcm 32bit/384khz, dsd nativo, mqa full - uscita bilanciata 4.4mm - 4 filtri digitali - xbass+, xspace, iematch, turbo - custodia acciaio - 65x22x13.2mm - 65.5g	////	€ 469,00
IFI HIP DAC3 (IFIHIPDAC3)		IFI HIP DAC3 - Amplificatore e DAC portatile di alta qualità - ifi hip-dac v3 - dac/amp portatile ad alta risoluzione - pcm 32bit/384khz, dsd256, mqa - burr brown dac - xmos - bilanciato - 8-12h batteria - compatto e leggero	////	€ 219,00
IFI UNO (IFIUNO)		IFI UNO - uno - dac & ampli cuffie - sabre es9219 quad dac+ - hyperstream iii - tde - 32bit/384khz pcm, dsd256, mqa - usb-c - cuffie 3.5mm, rca - guadagno regolabile - 88x81x26mm - 92g	////	€ 89,00

Prodotto	Immagine	Descrizione	DLR	PRP
IFI GO LINK 2 (IFIGOLINK2)		IFI GO LINK 2 - DAC e un amplificatore per cuffie - dac usb - cirrus logic cs43131 - dual dac architecture - 32 bit/384 khz pcm - dsd256 - mqa - usb-c (adattatori inclusi) - 135 x 12.6 x 7.6 mm - pc, mac, tablet, smartphone - migliora qualità audio cuffie - tecnologia s-balanced - suono cristallino...	////	€ 69,00
1C - ALTRE ELETTRONICHE				
IFI MICRO iPHONO3 BLACK LABEL (IFIMICROIPHONO3BL)		IFI MICRO iPHONO3 BLACK LABEL - preamplificatore phono - compatibile mm/mc - guadagno: 36db (mm), 60db (mc) - risposta in frequenza: 10hz - 100khz (±0.3db), 20hz - 20khz (±0.2db) - crosstalk < -71db (1khz) - snr: > 85db (a-weighted) - distorsione thd+n < 0.005% - margine di sovraccarico:...	////	€ 999,00
3 - SERIE ZEN				
IFI ZEN STREAM 3 (IFIZENSTR3)		IFI ZEN STREAM 3 - network audio transport - processore quad-core 64-bit - wi-fi 6 (802.11ax) - gigabit ethernet - porta usb 3.0 ultra-low noise - uscita s/pdif coassiale con ipurifier integrato - supporto dsd512 e pcm 768khz - full mqa pass-through - airplay 2, dlna, roon ready, spotify/tidal co...	////	€ 399,00
IFI ZEN BLUE 3 (IFIZENB3)		IFI ZEN BLUE 3 - ifi zen blue 3: dac wireless con aptx lossless (fino a 1200 kbps) e supporto ldac, lhdc/hwa, aptx adaptive, aptx, aac, sbc. dac ess sabre es9023 (192khz/24bit), uscita bilanciata, modalità rx/tx/wired dac, bassa latenza.	////	€ 319,00
IFI ZEN PHONO 3 (IFIZENP3)		IFI ZEN PHONO 3 - zen phono 3: preamplificatore phono mm/mc ad alte prestazioni, con multiple impostazioni e basso rumore, ideale per gli appassionati del vinile.	////	€ 259,00
IFI ZEN DAC 3 (IFIZEND3)		IFI ZEN DAC 3 - zen dac 3: dac usb ad alte prestazioni - supporta pcm fino a 768khz, dsd512 e mqa - uscita bilanciata e sbilanciata - potente amplificatore per cuffie - xbass+ e powermatch - ideale per audiofili e appassionati di musica ad alta risoluzione.	////	€ 249,00
IFI ZEN CAN 3 (IFIZENC3)		IFI ZEN CAN 3 - zen can 3: amplificatore per cuffie completamente analogico - percorso del segnale puro senza conversione digitale-analogica - componenti di alta qualità - amplificatori operazionali ifi/amr 'ov' - ideale per un suono naturale e dettagliato.	////	€ 249,00
IFI ZEN BLUE V2 (IFIZENV2)		IFI ZEN BLUE V2 - power dc 5v; input bluetooth 5.0tm con aac, aptx, aptx hd, aptx adaptive, ldac, hwa codec; output optical/coaxial, audio rca l/r, 4.4 balanced lineout; frequency response 20hz-20khz < +0/-0.5db (44.1khz), 1hz-44khz < +0/-3.0db (≥88.2khz); output voltage @0dbfs 2.05v (+/-0.05...	////	€ 199,00
IFI ZEN AIR BLUE 2 (IFIZAB2)		IFI ZEN AIR BLUE 2 Ricevitore Bluetooth ad Alta Risoluzione - ricevitore bluetooth - chipset qualcomm qcc3095 con bluetooth 5.4™ - aptx lossless, ldac™, aptx adaptive, aptx hd, aptx, aac e sbc - uscita analogica: rca l/r - risposta in frequenza: 10hz-20khz (-3db @ 44.1khz) e 20hz-40khz (-3db @ 96...	////	€ 139,00
IFI ZEN AIR PHONO 2 (IFIZAP2)		IFI ZEN AIR PHONO 2 - stadio phono mm/mc - guadagno selezionabile: mm (40db ±1db) e mc (64db ±1db) - risposta in frequenza: 20-20khz (±0.15db) - alimentazione richiesta: dc 5v/1a - dimensioni: 158 x 117 x 35 mm - peso netto: 323 g	////	€ 139,00

Prodotto	Immagine	Descrizione	DLR	PRP
IFI ZEN AIR DAC 2 (IFIZAD2)		IFI ZEN AIR DAC 2 - Dac Amplificatore per Cuffie - convertitore dac e amplificatore per cuffie - pcm fino a 384khz e dsd256 - uscite cuffie dedicate: 4.4mm (bilanciata) e 6.3mm (sbilanciata) - risposta in frequenza: 20hz-90khz (-3db) - alimentazione tramite ingresso usb-c (5v / >1a) - dimensi...	////	€ 139,00
5 - ACCESSORI				
IFI OMNI LAN- Filtro Ethernet con isolamento ottico (IFIOMNILAN)		IFI OMNI LAN - speed supported 1000mbps / 100mbps / 10mbps - grounding switch - power input 15v input 8x rj45 1x opt sfp 10mhz bnc clock - out 2x rj45 1x opt sc 1x m12 - dimensions 214 x 157 x 41mm - net weight 1kg	////	€ 799,00
IFI LAN iPURIFIER PRO - Filtro Ethernet con isolamento ottico (IFILANPURPRO)		IFI LAN iPURIFIER PRO - ethernet ieee 802.3x - speed supported 1000mbps / 100mbps / 10mbps - power usb-c 5v dc/1a - input 1x rj45 - dimensions 99 x 92.8 x 24.2mm - net weight 241g	////	€ 299,00
IFI DC BLOCKER+ (IFIDCB-PLUS)		IFI DC BLOCKER+ - Filtro per corrente continua - filtro ac che blocca corrente continua (dc) fino a 1200mv, operando su una tensione di rete tra 90v e 250v e supportando corrente continua fino a 10a e picchi superiori a 14a. dimensioni compatte (75x46x32mm). risolve il problema del ronzio meccanici...	////	€ 149,00
IFI AC iPURIFIER EU (IFIACIP)		IFI AC iPURIFIER EU - ac ipurifier è un dispositivo attivo di filtraggio che supera i limiti dei filtri passivi, offrendo una riduzione del rumore più efficace su un ampio spettro di frequenze	////	€ 129,00
IFI DC BLOCKER (IFIDCB)		IFI DC BLOCKER - Filtro per corrente continua - corrente nominale massima > 7a (continua: 4a)	////	€ 129,00
IFI 4.4mm to XLR Cable (IFI4.4TOXLR)		IFI 4.4mm to XLR Cable - ifi 4.4mm to xlr cable - ifi 4.4mm to xlr cable - codice italia	////	€ 99,00
IFI HDMI iSILENCER (IFIHDMIIS)		IFI HDMI iSILENCER - adattatore hdmi - maschio/femmina - hdmi 2.1 compatibile con versioni precedenti - risoluzione supportata: 8k/60hz, 4k/120hz ultra hd hdr - pcb di grado militare con componenti audiofili - alimentazione 5v (max 6.3v) / 1a - dimensioni compatte: 51 x 24 x 10 mm - peso leggero:...	////	€ 99,00
IFI LAN iSILENCER (IFIANSIL)		IFI LAN iSILENCER - filtro per rete ethernet che elimina il rumore elettrico, migliorando la qualità del segnale audio.	////	€ 89,00
IFI iSILENCER MAX (IFIISMAX)		IFI iSILENCER MAX - filtro usb per riduzione rumore e interferenze. tecnologia anc3 per eliminazione rumore. migliora qualità audio, riduce jitter e errori dati. supporta usb-c.	////	€ 79,00

Prodotto	Immagine	Descrizione	DLR	PRP
IFI 4.4mm to 4.4mm Cable (IFI4.4TO4.4)		IFI 4.4mm to 4.4mm Cable - ifi 4.4mm to 4.4mm cable - ifi 4.4mm to 4.4mm cable - codiceitalia	////	€ 69,00
IFI iSILENCER+ CC (IFIISIL+)		IFI iSILENCER+ CC - codicetalia - filtro usb per riduzione rumore elettrico e jitter. tecnologia rebalance per ribilanciamento segnale. supporta usb-a e usb-c. migliora integrità segnale e qualità audio, riducendo errori crc e distorsioni digitali.	////	€ 59,00
6 - ALIMENTATORI				
IFI iPOWER Elite (5V/5A) (IFIPOWER5)		IFI iPOWER Elite (5V/5A) - ifi ipower elite (5v/5a) - ifi ipower elite (5v/5a) - codiceitalia	////	€ 319,00
IFI iPOWER ELITE (12V/4A) (IFIPOWER12)		IFI iPOWER ELITE (12V/4A) - ifi ipower elite (12v/4a) - ifi ipower elite (12v/4a) - codiceitalia	////	€ 319,00
IFI iPOWER X (12V/2A) (IFIPOWERX12)		IFI iPOWER X (12V/2A) - ifi ipower x (12v/2a) - ifi ipower x (12v/2a) - codiceitalia	////	€ 129,00
IFI iPOWER X (9V/2.5A) (IFIPOWERX9)		IFI iPOWER X (9V/2.5A) - ifi ipower x (9v/2.5a) - ifi ipower x (9v/2.5a) - codiceitalia	////	€ 129,00
IFI iPOWER X (5V/3A) (IFIPOWERX5)		IFI iPOWER X (5V/3A) - alimentatore universale - ingresso 100-240v ac (50-60hz, 1.5a) - uscita multi-tensione: 5v/3.0a, 9v/2.5a, 12v/2.0a, 15v/1.5a - connettori inclusi: 3.5x1.35mm, 4.0x1.7mm, 4.8x1.7mm, 5.5x2.1mm, 5.5x2.5mm (polarità invertita - bianco) - rumore ultra-basso (~1uv) - design compa...	////	€ 129,00
IFI iPOWER 2 (12V/1.8A) (IFIPOWER2-12)		IFI iPOWER 2 (12V/1.8A) - alimentatore ultra-silenzioso - ingresso 100-240v ac (50-60hz, 0.5a) - uscita fissa: 12v / 1.8a - connettori inclusi: 3.5x1.35mm, 4.0x1.7mm, 4.8x1.7mm, 5.5x2.1mm, 5.5x2.5mm (polarità invertita - bianco) - tecnologia active noise cancellation ii - rumore ultra-basso (<1u...	////	€ 89,00
IFI iPOWER 2 (5V/2.5A) (IFIPOWER2-5)		IFI iPOWER 2 (5V/2.5A) - alimentatore ultra-silenzioso - ingresso 100-240v ac (50-60hz, 0.5a) - uscita fissa: 5v / 2.5a - connettori inclusi: 3.5x1.35mm, 4.0x1.7mm, 4.8x1.7mm, 5.5x2.1mm, 5.5x2.5mm (polarità invertita - bianco) - tecnologia active noise cancellation ii - rumore ultra-basso (<1u...	////	€ 89,00