




Prodotto	Immagine	Descrizione	DLR	PRP
1.1 CREATOR ROUND				
M.A. CI Creator C3L-A Fixed Angle In-Ceiling Large (MACI-SCSC3LA)		M.A. CI Creator C3L-A Fixed Angle In-Ceiling Large - diffusore da incasso ad emissione inclinata , a soffitto a 3 vie con woofer rdt iii da 9", midrange idc ii da 4" e tweeter idc ii da 1" con guida d'onda ud waveguide ii, angolati a 25° per una proiezione sonora focalizzata - risposta in frequen...	////	€ 1.260,00
M.A. CI Creator C3L-CP (Controlled Performance) In-Ceiling Large (MACI-SCSC3LCP)		M.A. CI Creator C3L-CP In-Ceiling Large - diffusore da incasso in cassa chiusa a soffitto a 3 vie con woofer rdt iii da 9", midrange idc ii da 4" e tweeter idc ii da 1" con guida d'onda ud waveguide ii - risposta in frequenza 45 hz - 35 khz - sensibilità 89 db - impedenza nominale 6 ohm - potenza...	////	€ 1.160,00
M.A. CI Creator C3L In-Ceiling Large (MACI-SCSC3L)		M.A. CI Creator C3L In-Ceiling Large - diffusore da incasso a soffitto a 3 vie con woofer rdt iii da 9", midrange idc ii da 4" e tweeter idc ii da 1" con guida d'onda ud waveguide ii - risposta in frequenza 45 hz - 35 khz - sensibilità 89 db - impedenza nominale 6 ohm - potenza rms 150 w (amplifi...	////	€ 1.000,00
M.A. CI Creator C3M In-Ceiling Medium (MACI-SCSC3M)		M.A. CI Creator C3M In-Ceiling Medium - diffusore da incasso a soffitto a 3 vie con woofer rdt iii da 7", midrange idc ii da 4" e tweeter idc ii da 1" con guida d'onda ud waveguide ii - risposta in frequenza 45 hz - 35 khz - sensibilità 87 db - impedenza nominale 6 ohm - potenza rms 120 w (amplif...	////	€ 870,00
M.A. CI Creator C2L-CP In-Ceiling Large (MACI-SCSC2LCP)		M.A. CI Creator C2L-CP In-Ceiling Large	////	€ 660,00
M.A. CI Creator C2L-T2X Stereo In-Ceiling Large (MACI-SCSC2LT2X)		M.A. CI Creator C2L-T2X Stereo In-Ceiling Large - m.a. ci creator c2l-t2x stereo in-ceiling large - diffusore da incasso a soffitto a 2 vie con woofer rst ii a doppia bobina da 9" e due tweeter c-cam da 1,25" con guida d'onda ud waveguide ii - risposta in frequenza 30 hz - 30 khz - sensibilità 88...	////	€ 660,00
M.A. CI Creator C2L In-Ceiling Large (MACI-SCSC2L)		M.A. CI Creator C2L In-Ceiling Large - diffusore da incasso a soffitto a 2 vie con woofer rst ii da 9" e tweeter c-cam da 1,25" con guida d'onda ud waveguide ii - risposta in frequenza 75 hz - 25 khz - sensibilità 89 db - impedenza nominale 8 ohm - potenza rms 100 w (amplificatore raccomandato 50...	////	€ 610,00
M.A. CI Creator C2M-CP (Controlled Performance) In-Ceiling Medium (MACI-SCSC2MCP)		M.A. CI Creator C2M-CP In-Ceiling Medium - diffusore in cassa chiusa da incasso a soffitto a 2 vie con woofer rst ii da 7" e tweeter c-cam da 1" con guida d'onda ud waveguide ii - risposta in frequenza 50 hz - 30 khz - sensibilità 84 db - impedenza nominale 8 ohm - potenza rms 100 w (amplificator...	////	€ 610,00
M.A. CI Creator C2M-T2X Stereo In-Ceiling Medium (MACI-SCSC2MT2X)		M.A. CI Creator C2M-T2X Stereo In-Ceiling Medium	////	€ 610,00
M.A. CI Creator C2M In-Ceiling Medium (MACI-SCSC2M)		M.A. CI Creator C2M In-Ceiling Medium - diffusore da incasso a soffitto a 2 vie con woofer rst ii da 7" e tweeter c-cam da 1" con guida d'onda ud waveguide ii - risposta in frequenza 50 hz - 30 khz - sensibilità 84 db - impedenza nominale 8 ohm - potenza rms 100 w (amplificatore raccomandato 50 -...	////	€ 530,00

Prodotto	Immagine	Descrizione	DLR	PRP
M.A. CI Creator C1L In-Ceiling Large (MACI-SCSC1L)		M.A. CI Creator C1L In-Ceiling Large - m.a. ci creator c1l in-ceiling large - diffusore da incasso a soffitto a 2 vie con woofer c-cam da 9" e tweeter c-cam da 1,25" - risposta in frequenza 30 hz - 25 khz - sensibilità 88 db - impedenza nominale 8 ohm - potenza rms 75 w (amplificatore raccomandat...	////	€ 480,00
M.A. CI Creator C2S In-Ceiling Small (MACI-SCSC2S)		M.A. CI Creator C2S In-Ceiling Small - diffusore da incasso a soffitto a 2 vie con woofer rst ii da 5" e tweeter c-cam da 1" con guida d'onda ud waveguide ii - risposta in frequenza 40 hz - 30 khz - sensibilità 84 db - impedenza nominale 8 ohm - potenza rms 65 w (amplificatore raccomandato 35 - 1...	////	€ 480,00
M.A. CI TRIMLESS CSS230 Super Slim In-Ceiling (MACI-SCSS230T)		M.A. CI TRIMLESS CSS230 Super Slim In-Ceiling	////	€ 410,00
M.A. CI Creator C1M In-Ceiling Medium (MACI-SCSC1M)		M.A. CI Creator C1M In-Ceiling Medium - m.a. ci creator c1m in-ceiling medium- diffusore da incasso a soffitto a 2 vie con woofer c-cam da 7" e tweeter c-cam da 1" con guida d'onda ud waveguide i - risposta in frequenza 35 hz - 30 khz - sensibilità 86 db - impedenza nominale 8 ohm - potenza rms 6...	////	€ 400,00
M.A. CI Creator C1S In-Ceiling Small (MACI-SCSC1S)		M.A. CI Creator C1S In-Ceiling Small - m.a. ci creator c1s in-ceiling small - diffusore da incasso a soffitto a 2 vie con woofer c-cam da 5" e tweeter c-cam da 1" con guida d'onda ud waveguide i - risposta in frequenza 40 hz - 30 khz - sensibilità 84 db - impedenza nominale 8 ohm - potenza rms 50...	////	€ 350,00
1.2 CREATOR WALL				
M.A. CI Creator Series W3L In-Wall Large (MACI-SCSW3L)		M.A. CI Creator Series W3L In-Wall Large	////	€ 2.500,00
M.A. CI CP-IW460X Inwall (MACI-SCPIW460X)		M.A. CI CP-IW460X Inwall	////	€ 2.290,00
M.A. CI Creator Series W2L In-Wall Large (MACI-SCSW2L)		M.A. CI Creator Series W2L In-Wall Large - diffusore in-wall high-performance a 3 vie - risposta in frequenza installata: 38 hz - 35 khz (-6db) - sensibilità: 88 db (2.83v@1m) - impedenza nominale: 4 ohms (minima 4.2 ohms @ 1.1 khz) - pressione sonora massima di picco (max spl): 117 db - gestione...	////	€ 1.800,00
M.A. CI CP-IW260X Inwall (MACI-SCPIW260X)		M.A. CI CP-IW260X Inwall	////	€ 1.530,00
M.A. CI Creator W3M In-Wall Medium (MACI-SCSW3M)		M.A. CI Creator W3M In-Wall Medium - diffusore da incasso a parete a 3 vie con due woofer rdt iii da 5", midrange c-cam da 3" e tweeter mpd ii - risposta in frequenza 45 hz - 60 khz - sensibilità 88 db - impedenza nominale 6 ohm - potenza rms 150 w (amplificatore raccomandato 60 - 225 w) - dimens...	////	€ 1.340,00
M.A. CI Creator Series W1L In-Wall Large (MACI-SCSW1L)		M.A. CI Creator Series W1L In-Wall Large - diffusore in-wall a 2 vie - risposta in frequenza installata: 38 hz - 30 khz (-6db) - sensibilità: 88 db (2.83v@1m) - impedenza nominale: 6 ohms (minima 5.2 ohms @ 13 khz) - pressione sonora massima di picco (max spl): 114 db - gestione potenza continua:...	////	€ 1.200,00

Prodotto	Immagine	Descrizione	DLR	PRP
M.A. CI Creator W2M-CP (Controlled Performance) In-Wall Medium (MACI-SCSW2MCP)		M.A. CI Creator W2M-CP In-Wall Medium - diffusore da incasso a cassa chiusa, a parete a 3 vie con due woofer rst ii da 5", midrange rst ii da 3" e tweeter c-cam da 1" con guida d'onda ud waveguide ii - risposta in frequenza 60 hz - 35 khz - sensibilità 87 db - impedenza nominale 6 ohm - potenza r...	////	€ 1.050,00
M.A. CI Creator W2M In-Wall Medium (MACI-SCSW2M)		M.A. CI Creator W2M In-Wall Medium - diffusore da incasso a parete a 3 vie con due woofer rst ii da 5", midrange rst ii da 3" e tweeter c-cam da 1" con guida d'onda ud waveguide ii - risposta in frequenza 60 hz - 35 khz - sensibilità 87 db - impedenza nominale 6 ohm - potenza rms 100 w (amplifica...	////	€ 770,00
M.A. CI TRIMLESS WSS430 Super Slim Inwal (MACI-SWSS430T)		M.A. CI TRIMLESS WSS430 Super Slim Inwal	////	€ 680,00
M.A. CI Creator W1M In-Wall Medium (MACI-SCSW1M)		M.A. CI Creator W1M In-Wall Medium - diffusore da incasso a parete a 2 vie con due woofer c-cam da 5" e tweeter c-cam da 1" con guida d'onda ud waveguide i - risposta in frequenza 40 hz - 30 khz - sensibilità 87 db - impedenza nominale 6 ohm - potenza rms 110 w (amplificatore raccomandato 30 - 11...	////	€ 530,00
M.A. CI TRIMLESS WSS230 Super Slim In-Wall (MACI-SWSS230T)		M.A. CI TRIMLESS WSS230 Super Slim In-Wall	////	€ 470,00
M.A. CI TRIMLESS WSS130 Super Slim In-Wall (MACI-SWSS130T)		M.A. CI TRIMLESS WSS130 Super Slim In-Wall	////	€ 370,00
M.A. CI Creator W1M-E In-Wall Medium (MACI-SCSW1ME)		M.A. CI Creator W1M-E In-Wall Medium - diffusore da incasso a parete a 2 vie con woofer c-cam da 5" e tweeter c-cam da 1" con guida d'onda ud waveguide i - risposta in frequenza 40 hz - 30 khz - sensibilità 84 db - impedenza nominale 8 ohm - potenza rms 50 w (amplificatore raccomandato 25 - 100 w...	////	€ 370,00

1.3 CREATOR MOUNT BOX

M.A. CI Creator Series WM Mount Box Black (MACI-CSWMMBB)		M.A. CI Creator Series WM Mount Box Black - il wm mount box è compatibile con i modelli creator series w1m, w2m e w3m.	////	€ 330,00
M.A. CI Creator Series CL-D Mount Box Black (MACI-CSCLDMBB)		M.A. CI Creator Series CL-D Mount Box Black - il cl-d mount box è compatibile con i modelli creator series c3l e c3l-a e garantisce i volumi esatti necessari per ottenere prestazioni acustiche ottimali in qualsiasi ambiente.	////	€ 250,00
M.A. CI Creator Series CL Mount Box Black (MACI-CSCLMBB)		M.A. CI Creator Series CL Mount Box Black - il cl mount box è compatibile con i modelli creator series c1l, c2l e c2l-t2x e garantisce i volumi esatti necessari per ottenere prestazioni acustiche ottimali in qualsiasi ambiente.	////	€ 225,00

Prodotto	Immagine	Descrizione	DLR	PRP
M.A. CI Creator Series CM Mount Box Black (MACI-CSCMMBB)		M.A. CI Creator Series CM Mount Box Black - il cm mount box è compatibile con i modelli creator series c1m, c2m e c2m-t2x	////	€ 210,00
M.A. CI Creator Series CS Mount Box Black (MACI-CSCSMBB)		M.A. CI Creator Series CS Mount Box Black - il cs mount box è compatibile con i modelli creator series c1s e c2s.	////	€ 180,00

10 PLATINUM

M.A. CI Platinum In-Wall 3G (MACI-SCPP3GW)		M.A. CI Platinum In-Wall 3G - system format 3-wayfrequency response, free-field (-6db) 41 hz - >60 khzfrequency response, in-room (-6db) 27 hz - >60 khzsensitivity (2.83 vrms @ 1m, free-field) 88 dbnominal impedance 4 ohmsminimum impedance 4.1 ohms @ 1.6 khzcontinuous power handlin...	////	€ 5.500,00
M.A. CI Platinum PLIC II in-ceiling (MACI-SCPPC)		M.A. CI Platinum PLIC II in-ceiling - 8" (203 mm) rdt ii bass driver2 x 2" (51 mm) c-cammid-range driversmpd hf transduce	////	€ 1.575,00
M.A. CI Platinum PLIC-Box (MACI-PICBB)		M.A. CI Platinum PLIC-Box - internal volume 24 l - dimensions (including grille and bracket (h x w x d)) 191.2 x 628.6 x 350 mm - weight 5.3 kg	////	€ 165,00

2.1 SOUNDFRAME ON WALL

M.A. CI Soundframe 2 On-Wall Black (MACI-SSF2B)		M.A. CI Soundframe 2 On-Wall Black	////	€ 770,00
--	---	------------------------------------	------	----------

3 BASICS

M.A. CI Basics W180 Single (MACI-SCW180)		M.A. CI Basics W180 Single - diffusore da incasso a 2 vie con woofer mmp ii da 8" e tweeter c-cam gold dome da 25 mm orientabile - risposta in frequenza 50 hz - 25 khz - sensibilità 90 db - impedenza 6 ohm - potenza rms 120 w (amplificatore raccomandato 30 - 120 w) - dimensioni 423 x 270 mm - pro...	////	€ 320,00
M.A. CI Basics C180 Single (MACI-SCC180)		M.A. CI Basics C180 Single - diffusore da incasso a 2 vie con woofer mmp ii da 8" e tweeter c-cam gold dome da 25 mm orientabile - risposta in frequenza 50 hz - 25 khz - sensibilità 90 db - impedenza 6 ohm - potenza rms 120 w (amplificatore raccomandato 30 - 120 w) - diametro 285 mm - profondità ...	////	€ 320,00
M.A. CI Basics W165 Single (MACI-SCW165)		M.A. CI Basics W165 Single - monitor audio w165 - diffusore da incasso a 2 vie con woofer mmp ii da 6,5" e tweeter c-cam gold dome da 25 mm orientabile - risposta in frequenza 60 hz - 25 khz - sensibilità 88,5 db - impedenza 6 ohm - potenza rms 65 w (amplificatore raccomandato 20 - 65 w) - dimens...	////	€ 270,00
M.A. CI Basics C165 Single (MACI-SCC165)		M.A. CI Basics C165 Single - diffusore da incasso a 2 vie con woofer mmp ii da 6,5" e tweeter c-cam gold dome da 25 mm orientabile - risposta in frequenza 60 hz - 25 khz - sensibilità 88,5 db - impedenza 6 ohm - potenza rms 65 w (amplificatore raccomandato 20 - 65 w) - diametro 250 mm - profondit...	////	€ 240,00

4 ALL WEATHER (WATERPROOF)

Prodotto	Immagine	Descrizione	DLR	PRP
M.A. CI TRIMLESS AWC280-T2 All Weather Inceiling (MACI-SAWC280T2T)		M.A. CI TRIMLESS AWC280-T2 All Weather Inceiling	////	€ 580,00
M.A. CI TRIMLESS AWC280 All Weather Inceiling (MACI-SAWC280T)		M.A. CI TRIMLESS AWC280 All Weather Inceiling	////	€ 510,00
M.A. CI TRIMLESS AWC265-T2 All Weather Inceiling (MACI-SAWC265T2T)		M.A. CI TRIMLESS AWC265-T2 All Weather Inceiling	////	€ 480,00
M.A. CI TRIMLESS AWC265 All Weather Inceiling (MACI-SAWC265T)		M.A. CI TRIMLESS AWC265 All Weather Inceiling	////	€ 390,00

5 CLIMATE

M.A. CI Climate 80 Black (MACI-SCL80B)		M.A. CI Climate 80 Black - Prezzo la coppia - diffusore da esterno a 2 vie con woofer c-cam da 203 mm e tweeter c-cam gold dome da 25 mm - risposta in frequenza 50 hz - 30 khz - sensibilità 89,5 db - impedenza 8 ohm - potenza rms 120 w - dimensioni 405 x 230 x 221 mm (272,5 mm con supporto) - sup...	////	€ 799,00
M.A. CI Climate 80 White (MACI-SCL80W)		M.A. CI Climate 80 White - Prezzo la coppia - diffusore da esterno a 2 vie con woofer c-cam da 203 mm e tweeter c-cam gold dome da 25 mm - risposta in frequenza 50 hz - 30 khz - sensibilità 89,5 db - impedenza 8 ohm - potenza rms 120 w - dimensioni 405 x 230 x 221 mm (272,5 mm con supporto) - sup...	////	€ 799,00
M.A. CI Climate 60 White (MACI-SCL60W)		M.A. CI Climate 60 White - Prezzo la coppia - monitor audio climate 60 - diffusore 2 vie esterno con woofer 165 mm, tweeter 25 mm - risposta 63 hz-30 khz - sensibilità 88 db - impedenza 8 ohm - potenza 100 w - dimensioni 325x185x178,5 mm (235 mm con supporto) - grado ip55, struttura uv resistente...	////	€ 630,00
M.A. CI Climate 60 Black (MACI-SCL60B)		M.A. CI Climate 60 Black - Prezzo la coppia - monitor audio climate 60 - diffusore 2 vie esterno con woofer 165 mm, tweeter 25 mm - risposta 63 hz-30 khz - sensibilità 88 db - impedenza 8 ohm - potenza 100 w - dimensioni 325x185x178,5 mm (235 mm con supporto) - grado ip55, struttura uv resistente,...	////	€ 630,00
M.A. CI Climate 50 Black (MACI-SCL50B)		M.A. CI Climate 50 Black - Prezzo la coppia - diffusore 2 vie esterno con woofer c-cam 140 mm e tweeter c-cam 25 mm - risposta 75 hz - 30 khz - sensibilità 87 db - impedenza 8 ohm - potenza rms 80 w - dimensioni 285 x 172,5 x 158,5 mm (210 mm con supporto) - supporto rotante 175° e fisso vertical...	////	€ 475,00
M.A. CI Climate 50 White (MACI-SCL50W)		M.A. CI Climate 50 White - Prezzo la coppia - monitor audio climate 50 - diffusore 2 vie esterno con woofer c-cam 140 mm e tweeter c-cam 25 mm - risposta 75 hz - 30 khz - sensibilità 87 db - impedenza 8 ohm - potenza rms 80 w - dimensioni 285 x 172,5 x 158,5 mm (210 mm con supporto) - supporto ro...	////	€ 475,00

6 CLIMATE 3G

Prodotto	Immagine	Descrizione	DLR	PRP
M.A. CI Climate 3G CL2M Black (MACI-SCL2MB)		M.A. CI Climate 3G CL2M Black - Prezzo la coppia - speaker on wall da interno ed esterno - testato mil-std8108 con acqua salata - compatibile con irraggiamento solare diretto uv - compatibile con temperature estreme - staffe ultra robuste - design a due vie - radiatore ausiliario dei bassi - 1 d...	////	€ 900,00
M.A. CI Climate 3G CL2M White (MACI-SCL2MW)		M.A. CI Climate 3G CL2M White - Prezzo la coppia - speaker on wall da interno ed esterno - testato mil-std8108 con acqua salata - compatibile con irraggiamento solare diretto uv - compatibile con temperature estreme - staffe ultra robuste - design a due vie - radiatore ausiliario dei bassi - 1 d...	////	€ 900,00
M.A. CI Climate 3G CL2S Black (MACI-SCL2SB)		M.A. CI Climate 3G CL2S Black - Prezzo la coppia - speaker on wall da interno ed esterno - testato mil-std8108 con acqua salata - compatibile con irraggiamento solare diretto uv - compatibile con temperature estreme - staffe ultra robuste - design a due vie - radiatore ausiliario dei bassi - 1 dr...	////	€ 740,00
M.A. CI Climate 3G CL2S White (MACI-SCL2SW)		M.A. CI Climate 3G CL2S White - Prezzo la coppia - speaker on wall da interno ed esterno - testato mil-std8108 con acqua salata - compatibile con irraggiamento solare diretto uv - compatibile con temperature estreme - staffe ultra robuste - design a due vie - radiatore ausiliario dei bassi - 1 d...	////	€ 740,00

7 CLIMATE GARDEN

M.A. CI GARDEN Climate GW-12 Subwoofer Brown (MACI-SCLGW12BR)		M.A. CI GARDEN Climate GW-12 Subwoofer Brown - subwoofer passivo da esterno con driver c-cam da 12" a lunga escursione - risposta in frequenza 30 hz - 100 hz - sensibilità 87 db - impedenza 4 ohm o 70/100 v - potenza rms 250 w (amplificatore raccomandato 100 - 250 w) - dimensioni 750 x 380 x 505,...	////	€ 2.550,00
M.A. CI GARDEN Climate GW-10 Subwoofer Brown (MACI-SCLGW10BR)		M.A. CI GARDEN Climate GW-10 Subwoofer Brown - subwoofer da esterno con driver c-cam da 10" - risposta in frequenza 35 hz - 150 hz - sensibilità 85 db - impedenza 4 ohm o 70/100 v - potenza rms 150 w (amplificatore raccomandato 100 - 150 w) - dimensioni 340 x 340 x 434,5 mm - grado di protezione ...	////	€ 1.530,00
M.A. CI GARDEN Climate G160 Satellites Brown (MACI-SCLG160BR)		M.A. CI GARDEN Climate G160 Satellites Brown - Prezzo al pezzo - diffusore da esterno a 2 vie con woofer/midrange mmp ii da 6" e tweeter c-cam gold dome da 25 mm - risposta in frequenza 80 hz - 30 khz - sensibilità 89 db - impedenza 8 ohm - potenza rms 60 w (amplificatore raccomandato 10 - 60 w) ...	////	€ 550,00
M.A. CI GARDEN Climate G140 Satellites Brown (MACI-SCLG140BR)		M.A. CI GARDEN Climate G140 Satellites Brown - Prezzo al pezzo - diffusore da esterno a 2 vie con woofer/midrange mmp ii da 6" e tweeter c-cam gold dome da 25 mm - risposta in frequenza 80 hz - 30 khz - sensibilità 89 db - impedenza 8 ohm - potenza rms 60 w (amplificatore raccomandato 10 - 60 w) ...	////	€ 450,00
M.A. CI GARDEN Climate Garden CLG-Mount (MACI-BCLGT)		M.A. CI GARDEN Climate Garden CLG-Mount - supporto progettato per l'installazione dei diffusori clg140 e clg160 su superfici come alberi, pali, pareti o recinzioni. questo accessorio consente un'installazione flessibile e discreta, poiché il cavo del diffusore passa all'interno del supporto, mant...	////	€ 42,00
M.A. CI GARDEN Climate Garden Spike Regular (MACI-CLGSPR)		M.A. CI GARDEN Climate Garden Spike Regular - accessorio progettato per fissare saldamente i diffusori clg140 o clg160 nel terreno. questo supporto consente di installare i diffusori a livello del suolo, offrendo un aspetto discreto grazie al passaggio interno del cavo all'interno del picchetto. ...	////	€ 42,00

8 VECTA

Prodotto	Immagine	Descrizione	DLR	PRP
M.A. Vecta 240 Black (MACI-SV240BT)		M.A. Vecta 240 Black - diffusore da esterno a 2 vie con doppio woofer c-cam da 4" e tweeter a cupola c-cam da 25 mm - risposta in frequenza 70 hz - 25 khz - sensibilità 88 db - impedenza nominale 4 ohm - potenza rms 100 w (amplificatore raccomandato 25 - 100 w) - cabinet sigillato in abs ad alta ...	////	€ 420,00
M.A. Vecta 240 White (MACI-SV240WT)		M.A. Vecta 240 White - diffusore da esterno a 2 vie con doppio woofer c-cam da 4" e tweeter a cupola c-cam da 25 mm - risposta in frequenza 70 hz - 25 khz - sensibilità 88 db - impedenza nominale 4 ohm - potenza rms 100 w (amplificatore raccomandato 25 - 100 w) - cabinet sigillato in abs ad alta ...	////	€ 420,00
M.A. Vecta V-CORNER bracket White (MACI-BVMWCT)		M.A. Vecta V-CORNER bracket White - staffa per l'installazione discreta dei diffusori vecta v240 in angoli o sotto le grondaie. consente un montaggio orizzontale o verticale, creando un aspetto elegante e senza bordi. una volta installata la staffa, il diffusore si posiziona facilmente e si fissa...	////	€ 37,00
M.A. Vecta V-MOUNT bracket Black (MACI-BVMWBT)		M.A. Vecta V-MOUNT bracket Black - staffa a parete per i diffusori vecta, che consente un'installazione flessibile sia in orientamento orizzontale che verticale. permette di angolare il diffusore di 25 gradi e, con l'aggiunta di un cuneo opzionale, di inclinarlo ulteriormente di 32,5 gradi, garan...	////	€ 37,00
M.A. Vecta V-MOUNT bracket White (MACI-BVMWMT)		M.A. Vecta V-MOUNT bracket White - staffa a parete per i diffusori vecta, che consente un'installazione flessibile sia in orientamento orizzontale che verticale. permette di angolare il diffusore di 25 gradi e, con l'aggiunta di un cuneo opzionale, di inclinarlo ulteriormente di 32,5 gradi, garan...	////	€ 37,00
8A SUBWOOFER				
M.A. CI SUB ICS-8 In-Ceiling Subwoofer (MACI-SICS8)		M.A. CI SUB ICS-8 In-Ceiling Subwoofer	////	€ 850,00
M.A. CI SUB IWA-250 In-Wall Amplifier (MACI-IWA250)		M.A. CI SUB IWA-250 In-Wall Amplifier	////	€ 669,00
M.A. CI SUB IWS-10 In-Wall Subwoofer (MACI-IWS10)		M.A. CI SUB IWS-10 In-Wall Subwoofer	////	€ 639,00
M.A. CI SUB IWB-10 In-Wall Back Box (MACI-IWB10)		M.A. CI SUB IWB-10 In-Wall Back Box	////	€ 249,00
9 CINERGY				
M.A. Cinergy 300 (MACI-SCIN300)		M.A. Cinergy 300	////	€ 5.250,00

Prodotto	Immagine	Descrizione	DLR	PRP
M.A. Cinergy 200 (MACI-SCIN200)		M.A. Cinergy 200	////	€ 4.600,00
M.A. Cinergy 100 (MACI-SCIN100)		M.A. Cinergy 100	////	€ 2.960,00
M.A. Cinergy Sub15 (MACI-SCINSUB15)		M.A. Cinergy Sub15	////	€ 2.630,00

9 SPECIALIST

M.A. CI MINI CFB3-KIT retrofit bracket (MACI-CFB3KIT)	M.A. CI MINI CFB3-KIT retrofit bracket - Prezzo al pezzo	////	€ 69,00
--	--	------	---------

9.91 - SOUNDBAR

M.A. Passive Soundbar 4 Black (MACI-SB4B)		M.A. Passive Soundbar 4 Black	////	€ 1.020,00
M.A. Passive Soundbar 3 Black (MACI-SB3B)		M.A. Passive Soundbar 3 Black	////	€ 890,00
M.A. Passive Soundbar 2 Black (MACI-SB2B)		M.A. Passive Soundbar 2 Black	////	€ 770,00

91 ELETTRONICHE

M.A. CI Amp IA750-4 (MACI-IA7504)		M.A. CI Amp IA750-4	////	€ 4.200,00
M.A. CI Amp IA750-2 (MACI-IA7502)		M.A. CI Amp IA750-2	////	€ 2.790,00
M.A. CI Amp IA125-4 (MACI-IA1254)		M.A. CI Amp IA125-4	////	€ 2.100,00

Prodotto	Immagine	Descrizione	DLR	PRP
M.A. CI Amp IA60-12 (MACI-IA6012)		M.A. CI Amp IA60-12	////	€ 1.850,00
M.A. CI IMS-4 Music Streamer (MACI-IMS4)		M.A. CI IMS-4 Music Streamer	////	€ 1.739,00
M.A. CI Amp IA60-4 (MACI-IA604)		M.A. CI Amp IA60-4	////	€ 1.420,00

92 BOX

M.A. CI ACC WL-BOX MDF Large In-Wall Back Box (MACI-WLBOX)		M.A. CI ACC WL-BOX MDF Large In-Wall Back Box	////	€ 305,00
M.A. CI ACC CML-BOX Inceiling Medium/Large Back Box (MDF) (MACI-CMLBOX)		M.A. CI ACC CML-BOX Inceiling Medium/Large Back Box (MDF)	////	€ 179,00
M.A. CI ACC WM-BOX Inwall Medium Back Box (MDF) (MACI-WMBOX)		M.A. CI ACC WM-BOX Inwall Medium Back Box (MDF) - Prezzo al pezzo	////	€ 130,00
M.A. CI ACC CSM-BOX Inceiling Small/Medium Back Box (MDF) (MACI-CSMBOX)		M.A. CI ACC CSM-BOX Inceiling Small/Medium Back Box (MDF)	////	€ 100,00

93 SPECIALIST

M.A. CI TRIMLESS IV140 Invisible In-Wall (MACI-SIV140)		M.A. CI TRIMLESS IV140 Invisible In-Wall	////	€ 829,00
M.A. CI MINI CF-230 Mini Inceiling (MACI-SCF230)		M.A. CI MINI CF-230 Mini Inceiling - Prezzo al pezzo	////	€ 450,00
M.A. CI CPC120 Satin White (MACI-SCPC120SWT)		M.A. CI CPC120 Satin White - Prezzo la coppia	////	€ 190,00

99 ACCESSORI

Prodotto	Immagine	Descrizione	DLR	PRP
M.A. CI CL-B Pre-Con Bracket IC Large (MACI-BCLB)		M.A. CI CL-B Pre-Con Bracket IC Large - confezione da 4	////	€ 130,00
M.A. CI CS-B Pre-Con Bracket IC Small (MACI-BCSB)		M.A. CI CS-B Pre-Con Bracket IC Small - confezione da 4	////	€ 130,00
M.A. CI CM-B Pre-Con Bracket IC Medium (MACI-BCMB)		M.A. CI CM-B Pre-Con Bracket IC Medium - Prezzo per confezione da 4	////	€ 130,00
M.A. CI WM-B Pre-Con Bracket IW Medium (MACI-BWMB)		M.A. CI WM-B Pre-Con Bracket IW Medium - confezione da 4	////	€ 130,00
M.A. CI CFB3-R Pre-Construction Bracket for CF230 (MACI-CFB3R)		M.A. CI MINI CFB3-R Mini Pre-Construction Bracket for CF230	////	€ 69,00
M.A. CI WBIV140 Pre-Construction Bracket for IV140 In-Wall invisible speaker (MACI-BWBIV140)		M.A. CI WBIV140 Pre-Construction Bracket for IV140 In-Wall invisible speaker	////	€ 60,00
M.A. CI All Weather GAWC8 - 8" Square Grille (MACI-GAWC8)		M.A. CI All Weather GAWC8 - 8" Square Grille - griglia quadrata per i diffusori all weather. alternativa estetica alle tradizionali griglie circolari. verniciabile. la awc8 è compatibile con i modelli di diffusori awc280 e awc280t2	////	€ 35,00
M.A. CI Creator GCSSGW - IC Small Square Grille (MACI-GCSSGW)		M.A. CI Creator GCSSGW - IC Small Square Grille - griglia quadrata per i diffusori creator. alternativa estetica alle tradizionali griglie circolari. verniciabile. la cs-sgw è compatibile con i modelli di diffusori creator di dimensioni grandi, come il c1s e c2ls.	////	€ 32,00
M.A. CI Creator GCMSGW - IC Medium Square Grille (MACI-GCMSGW)		M.A. CI Creator GCMSGW - IC Medium Square Grille - griglia quadrata per i diffusori creator. alternativa estetica alle tradizionali griglie circolari. verniciabile. la cm-sgw è compatibile con i modelli di diffusori creator di dimensioni grandi, come il c1m e c2m e c3m.	////	€ 32,00
M.A. CI Creator GCLSGW - IC Large Square Grille (MACI-GCLSGW)		M.A. CI Creator GCLSGW - IC Large Square Grille - griglia quadrata per i diffusori creator. alternativa estetica alle tradizionali griglie circolari. verniciabile. la cl-sgw è compatibile con i modelli di diffusori creator di dimensioni grandi, come il c1l, c2l e c3l.	////	€ 32,00
M.A. CI All Weather GAWC6.5 - 6.5" Square Grille (MACI-GAWC6.5)		M.A. CI All Weather GAWC6.5 - 6.5" Square Grille - griglia quadrata per i diffusori all weather. alternativa estetica alle tradizionali griglie circolari. verniciabile. la awc6.5 è compatibile con i modelli di diffusori awc265 e awc265t2	////	€ 30,00