PMC

Listino Prezzi al pubblico Settembre 2026

gammaltagroup
The Added Value



prophecy5 prophecy7 prophecy1 prophecyC prophecy9

prophecy

Prophecy esemplifica la nostra filosofia di progettazione olistica e il culmine della conoscenza derivante dalla progettazione di altoparlanti professionali utilizzati per creare la musica che ami.

Come innovatori, ci impegniamo a fornire una connessione ancora più grande con la musica, che tu stia realizzando un disco o un film di successo o che tu stia ascoltando musica e film a casa. Come suggerisce il nome, Prophecy prevede quanto dovrebbe essere appagante l'intrattenimento domestico, stabilendo nuovi standard per il rapporto dimensioni/prestazioni degli altoparlanti con una scala, un realismo, una trasparenza e una musicalità ancora maggiori. Facile da adattare, la serie Prophecy offre dinamiche sbalorditive, prestazioni dei bassi entusiasmanti e immagini sonore superbe come nessun altro design.

La nostra esclusiva filosofia di design olistico considera ogni elemento di design per eliminare qualsiasi cosa che possa distogliere l'attenzione dall'esperienza musicale ideale. Come in natura, tutto dovrebbe rimanere in equilibrio, ed è esattamente ciò che offre la serie Prophecy.

Mai è stato possibile ottenere un suono così potente da cabinet così compatti; l'ultima versione della nostra rivoluzionaria tecnologia brevettata di flusso d'aria LaminairX libera il vero potenziale della nostra esclusiva linea di trasmissione avanzata (ATL) e del nuovo design supremo del driver per creare immagini audio vivide e bassi che riempiono la stanza.

La gamma Prophecy comprende cinque modelli: dal compatto ma potente diffusore da supporto Prophecy1 al sottile diffusore da pavimento Prophecy5, dal diffusore a tre vie Prophecy7 all'ammiraglia Prophecy9, a cui si aggiunge un diffusore centrale abbinato per sistemi multicanale, il ProphecyC.

Esiste un modello adatto a qualsiasi stanza e sistema, che soddisfa e supera i desideri di qualsiasi amante della musica o del cinema.

prophecy1



Prophecy1 incarna l'essenza della gamma, offrendo un soundstage e bassi senza pari in un design compatto da scaffale.

MODEL	Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
PROPHECY1	**PAIR**	**2.991,80€**	**3.650,00€**

Crossover frequency: 1.5kHz

Dimensions:

H 400mm 15.7”

W 165mm 6.5”

D 260mm 10.2” (+ 23mm terminals and +10mm grille)

Drive units: LF PMC 5”/125mm LT XL mineral cone with cast alloy chassis
HF PMC 1”/27mm soft dome

Effective ATL™ Length: 1.79m (5.8ft)

Frequency response: 50Hz-20kHz (-3dB)

Impedance: 6 Ohm


Input Connectors: One pair 4mm binding posts finished in satin nickel

Sensitivity: 85dB SPL 1W 1m

Recommended Amp Power: 20 - 200W

Weight: 10.3kg 22.7 lbs ea

Available finish: Med oak - Blackened walnut - Natural walnut




Choosing the right prophecy model for your room size

prophecy5



Con il suo design sottile e compatto da pavimento, prophecy5 è l'aggiunta ideale al sistema di qualsiasi amante della musica, offrendo un suono superlativo in stanze di piccole e medie dimensioni.

MODEL	Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
PROPHECY5 **Crossover frequency:** 1.6kHz **Dimensions:** H 900mm 35.4" (+20mm spikes) W 165mm 6.5" D 260mm 10.2" (+ 23mm terminals and +10mm grille) **Drive units:** LF PMC 5"/125mm LTXL mineral cone with cast alloy chassis HF PMC 1"/27mm soft dome **Effective ATL™ Length:** 1.79m (5.8ft) **Frequency response:** 40Hz - 20kHz (-3dB) **Impedance:** 6 Ohm **Input Connectors:** One pair 4mm binding posts finished in satin nickel **Sensitivity:** 87dB SPL 1W 1m **Recommended Amp Power:** 20 - 200W **Weight:** 17.7kg 39 lbs ea. **Available finish:** Med oak - Blackened walnut - Natural walnut	**PAIR**	**4.631,15€**	**5.650,00€**




Choosing the right prophecy model for your room size

prophecy7



Integrando uno dei leggendari driver midrange a cupola morbida di PMC con l'ingegneria degli alti e dei bassi finemente perfezionata di Prophecy, Prophecy7 porta l'esperienza di ascolto a livelli senza precedenti sia per gli amanti della musica che per gli amanti dei film.

	Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
PROPHECY7 **Crossover frequency:** 0.6kHz & 3.1kHz **Dimensions:** H 965mm 37.9" (+20mm spikes) W 165mm 6.5" D 310mm 12.3" (+ 23mm terminals and +10mm grille) **Drive units:** LF PMC 5"/125mm LTXL mineral cone with cast alloy chassis MF PMC 2"/55mm soft dome precision midrange HF PMC 1"/27mm soft dome **Effective ATL™ Length:** 1.91m (6.3ft) **Frequency response:** 40Hz - 20kHz (-3dB) **Impedance:** 6 Ohm **Input Connectors:** One pair 4mm binding posts finished in satin nickel **Sensitivity:** 88dB SPL 1W 1m **Recommended Amp Power:** 25 - 250W **Weight:** 23.7kg (52 lbs) ea. **Available finish:** Med oak - Blackened walnut - Natural walnut	**PAIR**	**6.762,30€**	**8.250,00€**




Choosing the right prophecy model for your room size

prophecy9



Il modello di punta della serie prophecy, il prophecy9 è un modello da pavimento all'avanguardia, che alza il livello delle prestazioni per i diffusori hi-fi. Niente nella sua categoria si avvicina all'altissima qualità di prophecy9.

MODEL	Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
PROPHECY9 **Crossover frequency:** 0.6kHz & 3.2kHz **Dimensions:** H 1030mm 40.5" (+20mm spikes) W 165mm 6.5" D 360mm 14.2" (+ 23mm terminals and +10mm grille) **Drive units:** LF 2 x PMC 5"/125mm LTXL mineral cone with cast alloy chassis MF PMC 2"/55mm soft dome precision midrange HF PMC 1"/27mm soft dome **Effective ATL™ Length:** 2.57m (8.4ft) **Frequency response:** 35Hz - 20kHz (-3dB) **Impedance:** 4 Ohm **Input Connectors:** One pair 4mm binding posts finished in satin nickel **Sensitivity:** 91.5dB SPL 1W 1m **Recommended Amp Power:** 30 - 300W **Weight:** 28.1kg (62 lbs) ea. **Available finish:** Med oak - Blackened walnut - Natural walnut	**PAIR**	**9.008,20€**	**10.990,00€**



Choosing the right prophecy model for your room size

prophecyC

Tutta la nostra vasta esperienza multicanale in un design compatto e innovativo: ecco prophecyC, progettato per un'intelligibilità vocale superba e un'integrazione perfetta per musica e film.



MODEL	Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
PropecyC **Crossover frequency:** 1.6kHz **Dimensions:** H 165mm 6.5” W 575mm 22.6” D 260mm 10.2” (+ 25mm terminals and +10mm grille) **Drive units:** LF 2 x PMC 5”/125mm LTXL mineral cone with cast alloy chassis HF PMC 1”/27mm soft dome **Effective ATL™ Length:** 1.79m (5.8ft) **Frequency response:** 50Hz - 20kHz (-3dB) **Impedance:** 4 Ohm **Input Connectors:** One pair 4mm binding posts finished in satin nickel **Sensitivity:** 91.5dB SPL 1W 1m **Recommended Amp Power:** 20 - 200W **Weight:** 16.3kg (36 lbs) **Available finish:** Med oak - Blackened walnut - Natural walnut	**EACH**	**2.336,07€**	**2.850,00€**

P1 STAND



I supporti PMC P1 offrono ai pluripremiati prodigy1 e prophecy1 la piattaforma ideale per esprimere appieno tutto il loro potenziale musicale, con impatto e autorevolezza.

MODEL	Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
P1 STAND **Dimensions:** H 608mm 24” W 220mm 8.7” D 270mm 10.6” **Compatibility**: PMC prodigy1 and prophecy1 **Construction**: High-mass steel construction with twin large-diameter columns **Top Plate**: Constrained-layer damping design with viscoelastic polymer **Isolation**: Four isolation pads for controlled loudspeaker interface **Floor Coupling**: Adjustable M8 spikes for accurate levelling and firm floor coupling **Mass Loading**: Both columns can be mass-loaded with specialist stand-filling materials **Weight**: 16kg per pair (packed) **Finish**: Fine-texture black finish with laser-cut PMC logo on 4mm steel base plate	**PAIR**	622,95€	760,00€

prodigy





PMC

BRING THE STUDIO HOME

Con Prodigy, portiamo la nostra filosofia di progettazione orientata alle prestazioni a un pubblico ancora più vasto, partendo dalla nostra convinzione che i diffusori ad altissima risoluzione, se progettati correttamente, possono essere utilizzati nell'intera catena audio.

Ecco perché i nostri diffusori vengono impiegati in ogni fase della produzione musicale, dalle sale di registrazione dei compositori agli studi di registrazione, fino alla casa, preservando l'essenza dell'esecuzione originale e trasmettendola direttamente all'ascoltatore.

Prodigy è un classico esempio di come pensiamo i diffusori. Progettato e costruito internamente in Gran Bretagna, comprende due modelli: il compatto Prodigy1 da supporto e il Prodigy5 da pavimento.

Entrambi offrono una chiarezza sbalorditiva e una profondità dei bassi apparentemente superiore alle loro dimensioni, grazie alla nostra tecnologia ATL, una delle tecnologie innovative presenti in questi diffusori, come in tutti i progetti PMC.

prodigy1

Il nostro diffusore Prodigy più piccolo è un bookshelf estremamente compatto, ideale per ambienti di piccole e medie dimensioni, ma in grado di produrre un suono hi-fi ricco e dinamico da una forma ridotta.



MODEL	Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
PRODIGY1 SPEAKERS	**PAIR**	**1.225,41 €**	**1.495,00 €**
Crossover frequency: 1.7kHz **Horizontal Directivity:** 80 degrees **Vertical Directivity:** 80 degrees **Dimensions:** H 320mm 35.7” W 162mm 6.4” D 237mm 9.3” (+10mm optional grille) **Drive units:** LF PMC 5.25”/133mm natural fibre long-throw LT™F PMC 27mm /1” soft dome **Effective ATL™ Length:** 1.91m 6.3ft **Frequency response:** 35Hz – 25kHz (-3dB) **Impedance:** 6 Ohm **Input Connectors:** One pair 4mm binding posts **Sensitivity:** 87.5dB SPL 1W 1m **Peak SPL:** 124dB SPL **Recommended Amp Power:** 20 - 250W **Weight:** 4.5kg 9.9lbs ea **Available finish:** silk black **Stand:** Not available			
PRODIGY1 GRILLES	**PAIR**	**98,36 €**	**120,00 €**

prodigy5

Il diffusore da pavimento prodigy5 è compatto ma potente, non occupa più spazio di un diffusore da scaffale su stand grazie a un ingombro ridotto adatto a qualsiasi tipo di ambiente, ma è in grado di riempire anche spazi più ampi con musica potente e nitidamente definita.



MODEL	Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
PRODIGY5 SPEAKERS	**PAIR**	**2.045,08 €**	**2.495,00 €**
Crossover Frequency: 1.7kHz **Horizontal Directivity:** 80 degrees **Vertical Directivity:** 70 degrees **Dimensions:** H 905mm 40" (+20mm spikes) W 165mm 6.5" (233mm incl. plinth bars) D 237mm 9.3" (+10mm optional grille) **Drive Units:** LF PMC 5.25"/133mm natural fibre long-throw LT™ HF PMC 27mm /1" soft dome **Effective ATL™ Length:** 1.96m 6.4ft **Frequency Response:** 50Hz – 25kHz (-3dB) **Impedance:** 6 Ohm **Input Connectors:** One pair 4mm binding posts **Sensitivity:** 87.3dB SPL 1W 1m **Peak SPL:** 124dB SPL **Recommended Amp Power:** 20 - 250W **Weight:** 10kg 22lbs ea. **Available finish:** silk black			
PRODIGY5 GRILLES	**PAIR**	**98,36 €**	**€ 120,00**

P1 STAND



I supporti PMC P1 offrono ai pluripremiati prodigy1 e prophecy1 la piattaforma ideale per esprimere appieno tutto il loro potenziale musicale, con impatto e autorevolezza.

MODEL	Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
P1 STAND **Dimensions:** H 608mm 24” W 220mm 8.7” D 270mm 10.6” **Compatibility**: PMC prodigy1 and prophecy1 **Construction**: High-mass steel construction with twin large-diameter columns **Top Plate**: Constrained-layer damping design with viscoelastic polymer **Isolation**: Four isolation pads for controlled loudspeaker interface **Floor Coupling**: Adjustable M8 spikes for accurate levelling and firm floor coupling **Mass Loading**: Both columns can be mass-loaded with specialist stand-filling materials **Weight**: 16kg per pair (packed) **Finish**: Fine-texture black finish with laser-cut PMC logo on 4mm steel base plate	**PAIR**	622,95€	760,00€


active
twenty5 i
PMC







PMC

20 YEARS UNRIVALLED twenty year warranty*

Revolutionary ATL™ FEATURING Laminair™

PMC presenta una soluzione elegantemente semplice per tutti gli amanti della musica: la serie Active twenty5i. Grazie all'amplificazione ottimizzata integrata in ogni diffusore, è sufficiente un preamplificatore o uno streamer con controllo del volume di uscita per creare un sistema musicale di livello mondiale.

In PMC siamo sempre alla ricerca di una connessione più stretta con la musica attraverso una maggiore trasparenza, purezza e risoluzione. Da oltre 30 anni applichiamo questo pensiero nel mondo professionale attraverso diffusori attivi, con crossover analogici di precisione che alimentano un'amplificazione dedicata ottimizzata per ogni unità di pilotaggio.

Con la nuova serie Active twenty5i, portiamo questo approccio alla più venduta serie di diffusori twenty5i, con un'elettronica e un'amplificazione integrate che consentono di ottenere prestazioni superbe e un sistema senza problemi, senza bisogno di un amplificatore di potenza separato o di un amplificatore integrato. Aggiungendo un preamplificatore o un dispositivo di streaming, si ottiene un sistema completo ad alta risoluzione senza l'ingombro di più componenti hi-fi.
Nella serie Active twenty5i, ogni altoparlante è direttamente accoppiato a un amplificatore di potenza da 100 W, in grado di controllare l'altoparlante con una presa simile a una morsa. Davanti agli amplificatori di potenza, un crossover analogico meticolosamente modellato divide il segnale in ingresso, in modo che ogni amplificatore gestisca solo le frequenze appropriate all'altoparlante che sta alimentando, garantendo un'integrazione ideale dell'altoparlante e un suono incredibilmente puro, naturale e libero.

È una soluzione elegantemente semplice per tutti gli amanti della musica, che reinventa i diffusori twenty5i con una risoluzione e un controllo ancora maggiori e vi porta ancora più vicini alla musica.

active twenty5 21i

L'Active twenty5.21i è il più piccolo della gamma, ma il suo impatto e la sua riproduzione di qualsiasi brano musicale sono tutt'altro che modesti, grazie al caricamento dei bassi ATL di PMC e all'amplificazione attiva 2x100 W



MODEL	Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
ACTIVE TWENTY5.21i **Frequency Response:** 46Hz – 25kHz **Sensitivity:** 1Vrms = 96.5dB SPL @ 1m (low setting) / 106.5dB SPL @ 1m (high setting) **Effective ATL™ Length:** 1.72m (5.6ft) **Impedance:** >14kΩ **Drive Units: LF** PMC 5.5" / 140mm long-throw g-weave™ cone with cast alloy chassis **HF** PMC/SEAS®, 19mm twenty5i series, SONOMEX™ fabric soft dome, Ferrofluid cooled, with 34mm surround and dispersion grille **Crossover Frequency:** 1.65kHz **Input Connectors:** Balanced analogue XLR and unbalanced RCA **Amplifier Power per Channel:** HF 100WrmsLF 100Wrms LF 100Wrms **Dimensions:** H 340mm (13.4") W 162mm (6.4") D 269mm (10.6") including connectors (+ 9mm grille) **Weight:** 6.15KG (13.55 Lbs) **Available Finishes:** Walnut, Diamond Black, Oak	**PAIR**	**4.504,10 €**	**5.495,00 €**
STD-twenty **Twenty5i series high performance stand H 599 (+25 spikes) x W 229 x D 364 (mm)**	**PAIR**	**405,74 €**	**495,00 €**

active twenty5 22i

Il modello Active twenty5.22i, più consistente, è un vero performer, in grado di riempire spazi più ampi con un suono coinvolgente e di trovarsi a suo agio sia sui suoi supporti dedicati, sia sulla console o su altri mobili.



MODEL	Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
ACTIVE TWENTY5.22i **Frequency Response:** 39Hz – 25kHz **Sensitivity:** 1Vrms = 99dB SPL @ 1m (low setting) / 109dB SPL @ 1m (high setting) **Effective ATL™ Length:** 2m (6.5ft) **Impedance:** >14kΩ **Drive Units: LF** PMC 6.5" / 170mm long-throw g-weave™ cone with cast alloy chassis **HF** PMC/SEAS®, 19mm twenty5i series, SONOMEX™ fabric soft dome, Ferrofluid cooled, with 34mm surround and dispersion grille **Crossover Frequency:** 1.75kHz **Input Connectors:** Balanced analogue XLR and unbalanced RCA **Dimensions:** H 410mm (16.1"), W 192mm(7.6"), D 357mm (14") including connectors (+ 9mm grille) **Weight:** 10.15KG (22.37 lbs) **Available Finishes:** Walnut, Diamond Black, Oak	**PAIR**	**5.733,61 €**	**6.995,00€**
STD-twenty **Twenty5i series high performance stand H 599 (+25 spikes) x W 229 x D 364 (mm)**	**PAIR**	**405,74 €**	**495,00 €**

active twenty5 23i

Il 23 è da tempo il modello più popolare della nostra gamma: ora l'Active twenty5.23i si basa su quel successo, combinando una combinazione di peso e raffinatezza in un formato da pavimento compatto.



MODEL	Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
ACTIVE TWENTY5.23i	**PAIR**	**6.553,28 €**	**7.995,00€**

Frequency Response: 28Hz – 25kHz

Sensitivity: 1Vrms = 96.5dB SPL @ 1m (low setting) / 106.5dB SPL @ 1m (high setting)

Effective ATL™ Length: 2.4m (7.8ft)

Impedance: >14kΩ

Drive Units: LF PMC 5.5" / 140mm long-throw g-weave™ cone with cast alloy chassis **HF** PMC/SEAS®, 19mm twenty5i series, SONOMEX™ fabric soft dome, Ferrofluid cooled, with 34mm surround and dispersion grille

Crossover Frequency: 1.75kHz

Input Connectors: Balanced analogue XLR and unbalanced RCA

Dimensions: H 907mm (35.7") (+20mm spikes), W 162mm (6.4") (238mm incl. plinth bars),D 330mm (13") (+9mm grille)

Weight: 15.15KG (33.40 lbs)

Available Finishes: Walnut, Diamond Black, Oak

active twenty5 24i

Il più grande diffusore a due vie della gamma, l'Active twenty5.24i, unisce la risoluzione e la potenza della nostra tecnologia attiva con i nostri driver interni e ATL, per prestazioni caratterizzate da realismo, precisione e dinamiche mozzafiato.



MODEL	Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
ACTIVE TWENTY5.24i **Frequency Response:** 27Hz – 25kHz **Sensitivity:** 1Vrms = 99dB SPL @ 1m (low setting) / 109dB SPL @ 1m (high setting) **Effective ATL™ Length:** 3m (9.8ft) **Impedance:** >14kΩ **Drive Units: LF** PMC 6.5" / 170mm long-throw g-weave™ cone with cast alloy chassis **HF** PMC/SEAS®, 19mm twenty5i series, SONOMEX™ fabric soft dome, Ferrofluid cooled, with 34mm surround and dispersion grille **Crossover Frequency:** 1.9kHz **Input Connectors:** Balanced analogue XLR and unbalanced RCA **Dimensions:** H 1015mm (40") (+20mm spikes), W 192mm (7.6") (275mm Incl. plinth bars), D 419mm (16.5") (+9mm grille) **Weight:** 23.15KG (51.03 lbs) **Available Finishes:** Walnut, Diamond Black, Oak	**PAIR**	**9.012,30 €**	**10.995,00 €**

twenty5 sub

Sub bass speaker

Il twenty5.sub rimane il partner ottimale per un sistema audio immersivo della serie twenty5i, combinando elettronica attiva dei rinomati sistemi professionali di PMC, amplificazione da 400W di Classe-D con ultrascaiche distorsioni, tecnologie proprietarie di PMC ATL™ e Laminair™, e una coppia dei potenti driver per i bassi da 6,5 pollici utilizzati nella serie twenty5i.



MODEL	Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
TWENTY5.SUB	**EACH**	**4.467,21 €**	**5.450,00 €**
Dimensions: H 587mm (+20mm spikes), W 200mm (238mm inc plinth bars), D 516mm (+9mm grille) **Drive Units:** LF 2 x PMC twenty5 series 6.5"/170mm long-throw g-weave cone with cast alloy chassis **Frequency Response:** 30Hz - 600Hz **Impedance:** 20k BAL **Sensitivity:** 100dB SPL @ 1m (20k Ω BAL default input sensitivity @0dB - input level -10dBu) **Input Connectors:** 2 x balanced analogue (left/right XLR female) (RCA unbalanced adapter provided) **Amplifier Power per Channel:** 600 Wrms **Available Finishes:** Diamond Black			

twenty5i active UPGRADE

Rendi attivi i tuoi altoparlanti twenty5 e twenty5i. Gli attuali possessori di altoparlanti twenty5 e twenty5i a due vie (21, 22, 23 e 24) possono ora aggiungere tutti i vantaggi attivi di risoluzione, controllo e trasparenza più elevati con un pacchetto di aggiornamento Active semplice da installare.



MODEL	Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
Tewnty5i active upgrade **Dimensions:** H 130mm, W 435mm, D 315mm (1 pair boxed) **Impedance:** 14kΩMains Power:90-260V, IEC C14 **Sensitivity:** 1Vrms = 96.5dB SPL @ 1m (low setting) / 106.5dB SPL @ 1m (high setting) **Input Connectors:** Balanced analogue XLR and unbalanced RCA **Amplifier Power per Channel:** HF 100Wrms LF/ 100Wrms **Weight:** 4kg (8.8lbs) (1 pair boxed)	**PAIR**	**2.008,20 €**	**2.450,00 €**

BRKT Supporto a parete

La staffa da parete BRKT è stata progettata per essere un supporto rigido e affidabile.



MODEL	Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
BRKT wall bracket **Dimensions:** H 135mm, W 74mm, D 50mm (1 pair boxed) **Weight:** 2Kg	**PAIR**	**278,69 €**	**340,00 €**

cor

ear BEST BUY

Integrated amplifier

Il cor integrated è un amplificatore che non aggiunge alcuna caratteristica sonica propria alla musica. Segue esattamente lo stesso ethos di progettazione per la riproduzione ad alta risoluzione utilizzato nella creazione di tutti gli altoparlanti PMC, ovvero musicalità, trasparenza e neutralità, in cui nulla viene aggiunto e nulla viene tolto.



MODEL	Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
COR	**SINGLE**	**6.549,18 €**	**7.990,00 €**

Type: Pure analogue Class A/B integrated amplifier
Inputs:1 x balanced, 4 x single-ended, direct in
Outputs:4mm binding posts, preamp out

Preamplifier
Frequency response: 20Hz - 20kHz +0/-0.2dB 5Hz - 80kHz +0/-1dB
Maximum gain: 15dB
Tone controls: +/- 10dB
Input impedance: 25kOhms, unbalanced >14kOhms, balanced
THD: 0.001% at 1kHz
Maximum input: 5.5Vrms
Maximum output: 10Vrms

Power Amplifier
Rated output power, 230V mains: 95W into 8Ohms,140W into 4Ohms
Frequency response: 20Hz - 20kHz +0/-0.2dB 5Hz - 80kHz +0/-1dB
Input impedance: 23.5kOhms
Sensitivity: 1V = 100W into 8Ohms
Gain: 28.9dB
THD (Rated output power into 8Ohms): 0.001% at 1kHz
Noise: -101dB A-weighted re. rated output
Damping factor: >160 into 8Ohms, 20Hz - 20kHz

General
Dimensions: 87.5mm (3.4"") H x 432mm (17"") W x 401mm (15.8"") D - inc. feet
Weight: 12kg (26.5lbs)

fenestria fact® signature





MAKING MUSIC — AND NOTHING BUT

La vasta conoscenza di PMC nell'ingegneria acustica, acquisita nello sviluppo degli altoparlanti professionali leader nel mondo, è stata condensata nella gamma fact®. Solo questo livello di comprensione del processo creativo, dell'acustica ambientale e dell'eccellenza ingegneristica rende possibile fact.

20 YEARS UNRIVALLED twenty year warranty*

Revolutionary ATL™ FEATURING Laminair™

fenestria



3 way reference floor standing monitor

Il design elegante e l'ingegneria avanzata si uniscono per offrire l'esperienza di ascolto musicale definitiva. Il modello di punta fact combina nuovi materiali, ingegneria aerodinamica innovativa, design rivoluzionario per l'annullamento delle vibrazioni, cabinet e driver all'avanguardia, la tecnologia brevettata PMC Advanced Transmission Line (ATL™) per il caricamento dei bassi e un aspetto all'avanguardia.

MODEL	Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
FENESTRIA	**PAIR**	**73.762,30 €**	**89.990,00 €**
Dimensions: H 1700mm x W 370mm x D 623mm including binding posts **Drive Units:** LF — 6.5" transverse-weave, carbon-fibre, multicellular-core piston driver MF — 75mm rear-chambered, soft-dome driver isolated in nest mount HF — 19.5mm, SONOMEX™ soft-dome, ferro-fluid-cooled driver with 36mm wide surround, neodymium magnet, micro custom chassis, silicone Aureole™ isolation mount **Effective ATL™ Length:** 2 × 2.4m /Crossover Frequency: 3.8kHz & 380Hz / Frequency Response:23Hz - 25kHz **Impedance:** 4 Ohms **Input Connectors:** Hex-Rhodium 4mm binding posts (3 pairs) accepting 4mm plugs, spades & bare wire **Sensitivity:** 86dB @ 1W, 1m **Weight:** 80kg each, including plinth **Available finish:** White Silk / Rich Walnut / Tiger Ebony.			

fact·12 signature

3 way floor standing speakers

Affinando il più popolare della gamma e utilizzando componenti chiave dal modello di punta fact fenestria, PMC ha creato i modelli signature: altoparlanti ATL™ a due e tre vie con ancora maggiore musicalità e trasparenza. Dal sussurro silenzioso ai livelli che si sentono più che si ascoltano, la firma fact offre la magia nella musica, senza nulla aggiungere o togliere.



MODEL	Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
FACT.12 SIGNATURE	**PAIR**	**20.483,61 €**	**24.990,00 €**

Crossover Frequency: 400Hz, 4kHz / Dimensions: H 1110mm + 25mm spikes, W 168mm + 100mm ingot feet, D 420mm + 2mm Ag terminals

Drive Units: LF – 2 x fact 140mm (5.5”) super-long-throw
MF – 1 x fact 50mm (2”) super clarity soft dome, ferro-fluid cooled
HF – 1 x fact 19mm high-res, SONOMEX soft dome, ferro-fluid cooled

Effective ATL™ Length: 3.3m

Frequency Response: 26Hz - 30kHz

Impedance: 8 Ohms

Input Connectors: 3 pairs 4mm PMC Ag terminals (Tri-amp or Tri-wire)


Sensitivity: 84dB 1W1m

Weight: : 26kg each

Available finish: White Silk / Metallic Graphite / Walnut

fact·8 signature

UPGRADE





L'aggiornamento del crossover esclusivo porta le prestazioni del design fact.8 originale a un livello superiore, con livelli di dettaglio ancora più realistici.

Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
EACH	2254,10 €	2.750,00 €

fact·12 signature

UPGRADE





È difficile credere che le prestazioni di un diffusore così sorprendente come il fact.12 possano essere migliorate, ma i progressi nella tecnologia crossover hanno reso tutto ciò possibile.

Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
EACH	4090,16 €	4.990,00 €


ci
series



BRINGING HOLLYWOOD MAGIC HOME

La serie Custom Install (ci) di PMC porta tutta la magia dei film e della musica a casa. Dal 1991, anno di fondazione dell'azienda, siamo stati il marchio di altoparlanti utilizzato per creare musica di successo e le più grandi colonne sonore dei film di Hollywood, da Titanic a Skyfall e da Iron Man a Spiderman, e ci è stato assegnato un Emmy® per il nostro contributo all'eccellenza delle registrazioni.

Per ricreare il realismo mozzafiato e la stupefacente dinamica di qualsiasi tipo di musica o film, non c'è scelta migliore di altoparlanti rispetto a quelli utilizzati per crearlo.

5 YEARS Register now for your UNRIVALLED five year warranty

ATL™ FEATURING Laminair™

ci30™

2 way CI in wall / on wall speakers

Il CI30 è il più piccolo della gamma, perfetto per il montaggio a soffitto, a parete o su parete. Supera le prestazioni di altoparlanti due volte più grandi, rendendolo ideale per canali surround, Dolby Atmos® e stereo in stanze più piccole.



MODEL	Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
CI30	**EACH**	**975,41 €**	**1.190,00 €**
Dimensions: H 300 x W 300 x D 103 mm **Weight ea:** 6,5 Kg Cut out : H 280 x W 280 x D 100mm **Drive Units :** LF 133mm Natural Fibre LT - HF 27mm soft dome **Freq Response :** 47Hz (-3db) - 25kHz **Sensitivity :** 84dB (2.83v @1m) **Impedance :** 8 ohms **Black finish - white grille included**			
Grille-ci30 In-wall/on-wall grille, available in black or white	**EACH**	**122,13 €**	**149,00 €**
PMK-ci30 Optional in-wall pre-mount kit	**EACH**	**45,08 €**	**55,00 €**
OWK-ci30 On-wall kit including sleeve and bracket, available in black or white	**EACH**	**196,72 €**	**240,00 €**
BRKT On-wall bracket, with vertical and horizontal movements	**EACH**	**€ 131,15**	**€ 160,00**

ci45™

2 way CI in wall / on wall speakers

Il ci45 è adatto a spazi più grandi; ha tutta la velocità e l'attacco del ci30 e produce una maggiore profondità di immagine, estensione dei bassi e dinamismo.



MODEL	Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
CI45 **Dimensions :** H 450 x W 300 x D 103 mm **Weight ea:** 6,8 Kg **Cut out:** H 280 x W 280 x D 100mm **Drive Units :** LF 133mm Natural Fibre LT - HF 27mm soft dome **Freq Response :** 45Hz - 25kHz **Sensitivity :** 84dB (2.83v @1m) **Impedance :** 8 ohms Black finish - white grille included	**EACH**	**1.434,43 €**	**1.750,00 €**
Grille-ci45 In-wall/on-wall grille, available in black or white	**EACH**	**122,13 €**	**149,00 €**
PMK-ci45 Optional in-wall pre-mount kit	**EACH**	**61,48 €**	**75,00 €**
OWK-ci45 On-wall kit including sleeve and bracket, available in black or white	**EACH**	**262,30 €**	**320,00 €**
BRKT On-wall bracket, with vertical and horizontal movements	**EACH**	**€ 131,15**	**€ 160,00**

ci65™

2 way CI in wall / on wall speakers

Con un secondo driver per bassi LT™ (long-throw), il ci65 crea più impatto e presenza, con più headroom ed estensione dei bassi. È ideale per l'utilizzo come altoparlante surround in teatri di medie e grandi dimensioni.



MODEL	Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
CI65 **Dimensions :** H 650mm (25.5") W 300mm (11.8") D 103mm (4") **Drive Units:** LF 2 × 133mm (5.25") Natural Fibre LT™ HF 27mm (1") soft dome **Effective ATL™ Length:** 1.8m (5.9ft) **Freq Response :** 40Hz-25kHz **Impedance:** 4 Ohms **Sensitivity:** 87dB (2.83v @1m) **Recommended Amp Power:** 20 - 200W **Weight:** Boxed 12kg, Unboxed (with Grille) 9.5kg, Without Grille = 8.5kg **Available Finishes:** ci series black	**EACH**	**1.877,50 €**	**2.290,00 €**
Grille-ci65 In-wall/on-wall grille, available in black or white	**EACH**	**154,92 €**	**189,00 €**
PMK-ci65 Optional in-wall pre-mount kit	**EACH**	**73,77 €**	**90,00 €**
OWK-ci65 On-wall kit including sleeve and bracket, available in black or white	**EACH**	**262,30 €**	**320,00 €**
BRKT On-wall bracket, with vertical and horizontal movements	**EACH**	**€ 131,15**	**€ 160,00**

ci90slim™

2 way CI in wall / on wall speakers

Il ci90slim offre le stesse prestazioni di ci30 e ci45 in un mobile lungo e sottile. È l'opzione retrofit, adatta per essere inserita tra le strutture standard.



MODEL	Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
CI90SLIM **Dimensions :** H 900 x W 190 x D 103 mm **Weight ea:** 6,6 Kg **Cut out:** H 880 x W 170 x D 100mm **Drive Units :** LF 133mm Natural Fibre LT - HF 27mm soft dome **Freq Response :** 45Hz - 25kHz **Sensitivity :** 84dB (2.83v @1m) **Impedance :** 8 ohms **Black finish - white grille included**	**EACH**	**1.434,43 €**	**1.750,00 €**
Grille-ci90slim In-wall/on-wall grille, available in black or white	**EACH**	**154,92 €**	**189,00 €**
PMK-ci90slim Optional in-wall pre-mount kit	**EACH**	**81,15 €**	**99,00 €**
OWK-ci90slim On-wall kit including sleeve and bracket, available in black or white	**EACH**	**262,30 €**	**320,00 €**

ci140™



ON WALL MODEL
3 way Performance CI on wall speakers

Il ci140 a tre vie è l'unico modello della nuova serie ci a presentare un driver per la gamma media, appositamente realizzato per questo modello di punta. La cupola completamente nuova da 50 mm (2") presenta la tecnologia n-compass™, una nuova geometria del flangia di dispersione per una risposta in frequenza piatta e prestazioni fuori asse fenomenali.

MODEL	Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
CI140 **Dimensions :** H 1400 x W 300 x D 153 mm **Weight ea:** 25 Kg **Drive Units:** LF 4× 133mm Natural Fibre LT - MF 50mm PMC55 n-compass™ soft dome - HF 27mm soft dome **Freq Response:** 32Hz (-3dB), 29Hz (-6dB) - 25kHz **Sensitivity:** 93dB (2.83v @1m) **Impedance:** 4 ohms **Black finish - white grille included**	**EACH**	**4008,20 €**	**4890,00 €**
Grille-ci140 In-wall/on-wall grille, available in black or white	**EACH**	**262,30 €**	**320,00 €**

ci140sub™





CI on wall passive subwoofer

Il ci140 è completato dal ci140sub dedicato e delle stesse dimensioni, per il massimo delle prestazioni del home theatre a parete. Utilizzando gli stessi quattro altoparlanti per bassi usati nel ci140 e funzionando con l'ATL, il sub riproduce ulteriore energia a bassa frequenza, perfetta per installazioni di home theatre e riproduzione musicale a piena frequenza in situazioni di audio domestico di alta gamma e studio professionale.

MODEL	Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
CI140sub	**EACH**	**3.516,39 €**	**4.290,00 €**
Dimensions: H 1400 x W 300 x D 153 mm **Weight ea:** 24 Kg **Drive Units:** LF 4× 133mm Natural Fibre LT **Freq Response:** 32Hz (-3dB), 29Hz (-6dB) **Sensitivity:** 93dB (2.83v @1m) **Impedance:** 4 ohms **Black finish - white grille included**			
Grille-ci140 In-wall/on-wall grille, available in black or white	**EACH**	**237,70 €**	**290,00 €**



se PASSIVE



CELEBRATED IN STUDIOS, LOVED IN LIVING ROOMS

La gamma SE di PMC ha le sue radici nei monitor di riferimento high-end a tre vie dell'azienda, gli IB2, MB2, BB5 e le fantastiche versioni XBD a doppio cabinet, presenti nei migliori studi di tutto il mondo. Combinando le migliori tradizioni della produzione di mobili britannici e le tecniche all'avanguardia di ricerca e sviluppo acustico, i modelli se raggiungono nuovi standard nella riproduzione audiophile e nella musicalità. La gamma, ora disponibile in una varietà di configurazioni passive e attive, incorpora rinforzi interni meticolosamente progettati, bordi di dispersione dei driver modellati al computer e supporti appositamente creati e accuratamente sintonizzati, avvicinando tutti gli ascoltatori alla performance originale, libera da colorazioni innaturali.

20 YEARS UNRIVALLED twenty year warranty*

ATL™ Advanced Transmission Line

IB2 *se*

3 way standmount monitor

Nessun altro altoparlante delle dimensioni dell'IB2 può competere con la sua trasparenza o dinamica. La combinazione del leggendario driver PMC75 per le medie frequenze e del potente driver a pistone da 10 pollici, risulta in performance emozionanti ed emozionali che soddisferanno gli audiofili e gli amanti della musica più esigenti.



MODEL	Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
IB2 SE stand dedicato incluso **Dimensions:** 740mm H x 330mm W x 465mm D - Stand 486mm + 50mm spikes H x 326mm W x 438mm D **Drive Units:** LF - PMC 10" 250mm Carbon Fibre & Nomex™ Piston HF - 27mm SONOLEX™ soft dome Ferrofluid cooled MF - PMC75 SE - 75mm soft dome **Crossover Frequency:** 380Hz - 3.8kH **Frequency Response:** 25Hz - 25kHz **Impedance:** 4 Ohm NOMINAL **Sensitivity:** 89dB 1W 1m **Input Connectors:** 3 pairs 4mm sockets (tri-amp or tri-wire) **Weight:** 49kg - Stand 13kg **Available finish:** SE Grand Walnut, SE Amarone, SE Natural Oak, SE Jet Black	**PAIR**	**25.401,64 €**	**30.990,00 €**
IB2-C SE **Dedicated 3 way centre channel speaker for the IB2se**	**EACH**	**12.286,89 €**	**14.990,00 €**

MB2 *se*



3 way standmount monitor

MB2 è il modello di dimensioni medie nella gamma SE e offre tutta l'emozione e la chiarezza dell'IB2 con la capacità di risolvere ancora maggiori dettagli dei bassi; può produrre audio a bassa frequenza fino a un incredibile 20Hz con facilità. L'unità bassi Radial™, progettata in modo radicale con il suo immenso esoscheletro, offre un'eccellente stabilità fisica e termica.

MODEL	Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
MB2 SE stand dedicato incluso **Dimensions:** (H) 870mm x (W) 380mm x (D) 535mm - Stand (H)377 (+ 50mm spikes) x (W)374 x (D)502 mm **Drive Units:** F - PMC 12" 310mm Radial™ driver HF - 27mm SONOLEX™ soft dome Ferrofluid cooled MF - PMC75 SE - 75mm soft dome **Crossover Frequency:** 380Hz - 3.8kHz **Frequency Response:** 20Hz - 25kHz **Impedance:** 8 Ohm NOMINAL **Sensitivity:** 90dB 1W 1m **Input Connectors:** 3 pairs 4mm sockets (tri-amp or tri-wire) **Weight:** 58kg (stand 17kg) **Available finish:** SE Grand Walnut, SE Amarone, SE Natural Oak, SE Jet Black	**PAIR**	**31.959,02 €**	**38.990,00 €**
MB2-C SE **Dedicated 3 way centre channel speaker for the MB2se**	**EACH**	**16.352,46 €**	**19.950,00 €**

BB5 *se*

3 way reference standmount monitor

Il BB5 è il più grande della gamma e presenta un sorprendente woofer da 15” Radial™, che si integra perfettamente con il principio di caricamento dei bassi ATL™ (Advanced Transmission Line) di PMC, permettendo all’altoparlante di gestire musica con la più ampia gamma dinamica con assoluta facilità e sicurezza.



MODEL	Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
BB5 SE stand dedicato incluso **Dimensions:** 040mm H x 432mm W x 790mm D - Stand: 500mm + Spikes H x 430mm H x 518mm D **Drive Units:** LF - PMC 15” 380mm Radial™ driver HF - 27mm SONOLEX™ soft dome Ferrofluid cooled MF - PMC75 SE - 75mm soft dome **Crossover Frequency**: 380Hz - 3.8kHz **Frequency Response:** 15Hz - 25kHz **Impedance:** 4 Ohm NOMINAL **Sensitivity:** 92dB 1W 1m **Input Connectors:** 3 pairs 4mm sockets (tri-amp or tri-wire) **Weight:** 87kg (stand 19kg) **Available finish:** SE Grand Walnut, SE Amarone, SE Natural Oak, SE Jet Black	**PAIR**	**44.254,10 €**	**53.990,00€**
BB5-C SE **Dedicated 3 way centre channel speaker for the BB5se**	**EACH**	**21.303,28 €**	**25.990,00 €**

MB2 XBD *se*



3 way twin-cabinet floorstander monitor

Per coloro che desiderano una maggiore profondità e la sensazione di scala illimitata, la soluzione è il modello a doppio cabinet MB2 XBD se. Questo vero monitor di qualità di riferimento farà una dichiarazione in termini di prestazioni e statura fisica.

MODEL	Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
MB2-P-XBD SE	**PAIR**	**49.918,03 €**	**60.990,00 €**
Dimensions: H 1740mm (+ 50mm spikes) x W 380mm x D 535mm **Drive Units:** LF - 2 x PMC 12" 310mm Radial™ driver HF - 27mm SONOLEX™ soft dome Ferrofluid cooled MF - PMC75 SE - 75mm soft dome **Crossover Frequency:** 380Hz - 3.8kHz **Frequency Response:** 20Hz - 25kHz **Impedance:** 4 Ohm NOMINAL **Sensitivity:** 93dB 1W 1m **Input Connectors:** 3 pairs 4mm sockets (tri-amp or tri-wire) **Weight:** 116kg **Available finish:** E Grand Walnut, SE Amarone, SE Natural Oak, SE Jet Black			

se ACTIVE

MB2-A se



ACTIVE 3 way standmount monitor

L'MB è il modello di dimensioni medie nella gamma SE e offre tutta l'emozione e la chiarezza dell'IB2 con la capacità di risolvere anche maggiori dettagli dei bassi; può produrre audio a bassa frequenza fino a impressionanti 20Hz con facilità. L'unità di bassi radicalmente progettata Radial™ con la sua immensa struttura esoscheletrica offre un'eccellente stabilità fisica e termica.

MODEL	Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
MB2-A-SE **Incluso stand dedicato, electronic crosover and amps (2 x PMC control1200, 2 x PMC power2400, RC2 remote)** **Dimensions:** (H) 870mm x (W) 380mm x (D) 535mm - Stand (H)377 (+ 50mm spikes) x (W)374 x (D)502 mm **Drive Units:** LF - PMC 12" 310mm Radial™ driver HF - 27mm SONOLEX™ soft dome Ferrofluid cooled MF - PMC75 SE - 75mm soft dome **Frequency:** 380Hz - 3.8kHz **Frequency Response:** 20Hz - 25kHz **Impedance:** 4 Ohm NOMINAL **Sensitivity:** 89dB 1W 1m **Input Connectors:** Neutrik NL8, Balanced Analogue XLR **Weight:** 58kg (stand 17kg) **Included PMC Amplifier Power per Channel:** LF 325W MF 150W HF 150W **Specifiable loudspeaker cable looms are included (max 20m per channel)** **Balanced XLR cables between crossover and power amplifier are included (max 5m)** **Available finish:** SE Grand Walnut, SE Amarone, SE Natural Oak, SE Jet Black	**PAIR**	**81.147,54 €**	**99.000,00 €**
MB2-C-A SE **Dedicated Active 3 way centre channel speaker for the MB2se, including plinth (PL-5), electronic crosover and amps (1 x PMC control1200, 1 x power2400, RC2 remote)**	**EACH**	**36.877,05 €**	**44.990,00 €**

se ACTIVE

BB5-Ase



ACTIVE 3 way standmount monitor

Il BB5 è il modello più grande della gamma e presenta un impressionante unità di basso Radial™ da 15 pollici che si combina con il principio di caricamento dei bassi ATL™ (Advanced Transmission Line) di PMC, consentendo all'altoparlante di gestire la musica con la più ampia gamma dinamica con assoluta facilità e sicurezza.

MODEL	Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
BB5-A-SE **Incluso stand dedicato, electronic crosover and amps (2 x PMC control1200, 2 x PMC power2400, RC2 remote)** **Dimensions:** 1040mm H x 432mm W x 790mm D - Stand: 500mm + Spikes H x 430mm H x 518mm D **Drive Units:** LF PMC 15" (380mm) Radial™ driver MF PMC75 3" (75mm) fabric dome HF PMC34 1.3" (34mm) soft dome **Frequency:** 380Hz - 3.8kHz **Frequency Response:** 17Hz - 25kHz **Input Connectors:** Neutrik NL8 **Weight:** 87kg (stand 19kg) **Included PMC Amplifier Power per Channel:** LF 900W MF 300W HF 300W **Specifiable loudspeaker cable looms are included (max 20m per channel)** **Balanced XLR cables between crossover and power amplifier are included (max 5m)** **Available finish:** SE Grand Walnut, SE Amarone, SE Natural Oak, SE Jet Black	**PAIR**	**97.540,98 €**	**119.000,00 €**
BB5-C-A SE **Dedicated Active 3 way centre channel speaker for the BB5-A se, including plinth (PL-5), electronic crosover and amps (1 x PMC control1200, 1 x power2400, RC2 remote)**	**EACH**	**45.073,77 €**	**54.990,00 €**

se ACTIVE

MB2 XBD-Ase



ACTIVE 3 way twin-cabinet floorstander monitor

Per coloro che desiderano una maggiore profondità e la sensazione di una scala illimitata, il sistema a doppio cabinet MB2 XBD se è la soluzione. Questo monitor di vera qualità di riferimento farà una dichiarazione in termini di prestazioni e statura fisica.

MODEL	Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
MB2 XDB-A-SE **Incluso stand dedicato, electronic crosover and amps (2 x PMC control1200, 2 x PMC power2400, RC2 remote)** **Dimensions:** H 1740mm (+ 50mm spikes) x W 380mm x D 535mm **Drive Units:** LF - 2 x PMC 12" 310mm Radial™ driver HF - 27mm SONOLEX™ soft dome Ferrofluid cooled MF - PMC75 SE - 75mm soft dome **Crossover Frequency:** 380Hz - 3.8kHz **Frequency Response:** 20Hz - 25kHz **Input Connectors:** 3 pairs 4mm sockets (tri-amp or tri-wire) **Weight:** 116kg **Included PMC Amplifier Power per Channel:** LF 900W MF 150W HF 150W **Specifiable loudspeaker cable looms are included (max 20m per channel)** **Balanced XLR cables between crossover and power amplifier are included (max 5m** **Available finish:** SE Grand Walnut, SE Amarone, SE Natural Oak, SE Jet Black	**PAIR**	**105.737,70 €**	**129.000,00 €**

se ACTIVE

BB5 XBD-A se



ACTIVE 3 way REFERENCE twin-cabinet floorstander monitor

Il BB5 XBD-Active, con i suoi distintivi driver Radial™ da 15 pollici in doppio cabinet, dispone di una vasta riserva di amplificazione di potenza separata - oltre 2400W per canale - con 3dB di margine di riserva extra alle basse frequenze rispetto al singolo cabinet BB5, e una risposta dei bassi che scende a un impressionante 17Hz

MODEL	Q.TY	NET PRICE	TAX INCLUDED
BB5 XDB-A-SE **Incluso stand dedicato, electronic crosover and amps (2 x PMC control1200, 2 x PMC power2400, RC2 remote)** **Dimensions:** H 2080mm, W 432mm , D 790mm **Drive Units:** LF 2 x PMC 15" (380mm) Radial™ driver MF PMC75 3" (75mm) fabric dome HF PMC34 1.3" (34mm) soft dome **Crossover Frequency:** 380Hz - 3.8kHz **Frequency Response:** 17Hz - 25kHz **Input Connectors:** Neutrik NL8, NL4 **Weight:** 136kg **Included PMC Amplifier Power per Channel:** LF 900W MF 300W HF 300W **Specifiable loudspeaker cable looms are included (max 20m per channel)** **Balanced XLR cables between crossover and power amplifier are included (max 5m)** **Available finish:** SE Grand Walnut, SE Amarone, SE Natural Oak, SE Jet Black	**PAIR**	**138.524,59 €**	**169.000,00 €**

Distribuito in esclusiva per l'italia da Gammalta group srl
Tutti i prezzi sono da intendersi franco nostro magazzino, trasporto escluso.

gammaltagroup

The Added Value

Via Enrica Calabresi 14 | 56121 Montacchiello-Pisa
Ph. +39 050 2201042 | info@gammalta.it
gammalta.it