Audio Reference srl
Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia
T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11
W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

Codice	Prodotto	Prezzo

HARLEKIN 2



Diffusore da pavimento a due vie, risposta in frequenza 20 Hz - 25 kHz, woofer da 25 cm, tweeter a tromba, efficienza 91 dB / 1 W / 1 m, impedenza 8 Ohm. Finiture disponibili acero, ciliegio o pero, finitura speciale acrilico. Dimensioni (LxAxP): 295 x 1.205 x 460 mm. Peso: 75 kg circa cadauno.

Versione **High Harlekin 2** con cablaggio in argento con isolante in ceramica, componenti speciali, crossover separato.

Prezzo inteso la coppia.

ACP-0064	**Harlekin 2** finitura acero	25.160 €
ACP-0065	**Harlekin 2** finitura ciliegio	25.160 €
ACP-0066	**Harlekin 2** finitura pero	25.160 €
ACP-0067	**Harlekin 2** finitura acrilico	26.165 €
ACP-0067-BK	**Harlekin 2** finitura acrilico, nero	26.165 €
ACP-0068	**High Harlekin 2**	su richiesta
ACP-0069	**High Harlekin 2** finitura acrilico	su richiesta

LA CAMPANELLA II



Diffusore da pavimento a due vie, caricamento reflex, risposta in frequenza 25 Hz - 25 kHz, quattro woofer da 16 cm, tweeter a tromba ipersferica da 450 mm, efficienza 93 dB / 1 W / 1 m, impedenza 8 Ohm, capacità di carico 100 W - 1 kW su impulso di 10 ms. Finiture disponibili nero acrilico, bianco acrilico. Dimensioni (LxAxP): 265 x 1.300 x 530 mm, con sezione tromba 450 x 1.450 x 610 mm. Peso: 82 kg cadauno. Finitura della tromba a scelta, anche colori automotive.

Versione **La Campanella Alto 2** con otto woofer, efficienza 95 dB, impedenza 4 Ohm, dim. (LxAxP): 450 x 2.240 x 685 mm, peso 160 kg circa cadauno.

Prezzo inteso la coppia.

ACP-0013	**La Campanella 2** finitura nero	38.430 €
ACP-0014	**La Campanella 2** finitura bianco	38.430 €
ACP-0015	**La Campanella Alto 2** finitura nero	79.440 €
ACP-0016	**La Campanella Alto 2** finitura bianco	79.440 €

Audio Reference srl
Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia
T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11
W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

Codice	Prodotto	Prezzo

HIGH BASSO NOBILE MK II



Diffusore da pavimento a due vie, mobile a cassa chiusa, risposta in frequenza 30 Hz - 25 kHz, due woofer da 25 cm, tweeter a tromba ipersferica da 450 mm, efficienza 93 dB / 1 W / 1 m, impedenza 8 Ohm, capacità di carico 100 W - 1 kW su impulso di 10 ms. Finiture disponibili nero acrilico, bianco acrilico. Dimensioni (LxAxP): 360 x 1.620 x 620 mm, con sezione tromba 520 x 1.620 x 710 mm. Peso: 110 kg cadauno. Finitura della tromba a scelta, anche colori automotive.

Prezzo inteso la coppia.

ACP-0017	**High Basso Nobile** finitura nero	50.785 €
ACP-0018	**High Basso Nobile** finitura bianco	50.785 €

CELLINI



Diffusore da pavimento a tre vie, mobile a cassa chiusa, risposta in frequenza 25 Hz - 40 kHz, woofer da 25 cm, tweeter al plasma, midrange a tromba ipersferica da 620 mm, efficienza 91 dB / 1 W / 1 m, impedenza 8 Ohm, capacità di carico 100 W - 1 kW su impulso di 10 ms. Finiture disponibili nero acrilico, bianco acrilico. Dimensioni (LxAxP): 330 x 1.460 x 475 mm, con sezione tromba 620 x 1.685 x 605 mm. Peso: 105 kg cadauno. Finitura della tromba a scelta, anche colori automotive.

Versione **High Cellini** con cablaggio in argento con isolante in ceramica, componenti selezionati, subwoofer passivo interno Sub Octave. Peso: 120 kg cadauno.

Prezzo inteso la coppia.

ACP-0023	**Cellini** finitura nero	65.985 €
ACP-0024	**Cellini** finitura bianco	65.985 €
ACP-0025	**High Cellini** finitura nero	90.990 €
ACP-0026	**High Cellini** finitura bianco	90.990 €

Audio Reference srl
Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia
T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11
W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

Codice	Prodotto	Prezzo

HIGH CECILIA




Diffusore da pavimento a tre vie, mobile a cassa chiusa, risposta in frequenza 25 Hz - 40 kHz, tre woofer da 25 cm, tweeter al plasma, midrange a tromba ipersferica da 620 mm, efficienza 93 dB / 1 W / 1 m, impedenza 8 Ohm, capacità di carico 100 W - 1 kW su impulso di 10 ms. Finiture disponibili nero acrilico, bianco acrilico. Cablaggio in argento con isolante in ceramica, componenti selezionati, subwoofer passivo interno Sub Octave. Dimensioni (LxAxP): 350 x 1.560 x 560 mm, con sezione tromba 620 x 1.780 x 700 mm. Peso: 140 kg cadauno. Finitura della tromba a scelta, anche colori automotive.

Prezzo inteso la coppia.

ACP-0027	**High Cecilia** finitura nero	102.470 €
ACP-0028	**High Cecilia** finitura bianco	102.470 €

CAMPANILE 2



Diffusore da pavimento a tre vie, mobile a cassa chiusa, risposta in frequenza 25 Hz - 40 kHz, quattro woofer da 25 cm, tweeter al plasma, midrange a tromba ipersferica da 620 mm, efficienza 95 dB / 1 W / 1 m, impedenza 6 - 8 Ohm, capacità di carico 100 W - 1 kW su impulso di 10 ms. Finiture disponibili nero acrilico, bianco acrilico. Dimensioni (LxAxP): 350 x 2.360 x 690 mm, con sezione tromba 620 x 2.360 x 800 mm. Peso: 250 kg cadauno. Finitura della tromba a scelta, anche colori automotive.

Versione **High Campanile 2** con cablaggio in argento con isolante in ceramica e componenti selezionati.


Prezzo inteso la coppia.

ACP-0029	**Campanile 2** finitura nero	97.135 €
ACP-0030	**Campanile 2** finitura bianco	97.135 €
ACP-0031	**High Campanile 2**	123.915 €

Audio Reference srl
Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia
T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11
W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

Codice	Prodotto	Prezzo

APOLLON MK II



Diffusore da pavimento a tre vie, mobile a cassa chiusa, risposta in frequenza 20 Hz - 40 kHz, sei woofer da 25 cm, tweeter al plasma, midrange a tromba ipersferica da 780 mm, efficienza 96 dB / 1 W / 1 m, impedenza 6 - 8 Ohm, capacità di carico 100 W - 1 kW su impulso di 10 ms. Finiture disponibili nero acrilico, bianco acrilico. Cablaggio in argento con isolante in ceramica, componenti selezionati. Dimensioni (LxAxP): 380 x 2.300 x 810 mm, con sezione tromba 780 x 2.300 x 1.000 mm. Peso: 320 kg cadauno. Finitura della tromba a scelta, anche colori automotive.

Prezzo inteso la coppia.

ACP-0034	**Apollon** finitura nero	217.685 €
ACP-0035	**Apollon** finitura bianco	217.685 €

TRIOLON EXCALIBUR MK V



Diffusore da pavimento a tre vie, mobile a cassa chiusa, risposta in frequenza 25 Hz - 40 kHz, quattro woofer da 25 cm, tweeter al plasma, midrange a tromba da 460 mm, midwoofer a tromba da 780 mm, efficienza 94 dB / 1 W / 1 m, impedenza 4 Ohm, capacità di carico 100 W - 1 kW su impulso di 10 ms. Finiture disponibili nero acrilico, bianco acrilico. Cablaggio in argento con isolante in ceramica, componenti selezionati. Dimensioni (LxAxP): 965 x 2.160 x 750 mm, con sezione tromba 1.087 x 2.160 x 950 mm. Peso: 200 kg cadauno. Finitura della tromba a scelta, anche colori automotive.

Modello **Triolon Excalibur 6** con sei woofer da 25 cm.

Prezzo inteso la coppia.

ACP-0036	**Triolon Excalibur 4** finitura nero	238.385 €
ACP-0037	**Triolon Excalibur 4** finitura bianco	238.385 €
ACP-0038	**Triolon Excalibur 6** finitura nero	258.535 €
ACP-0039	**Triolon Excalibur 6** finitura bianco	258.535 €

Audio Reference srl
Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia
T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11
W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

Codice	Prodotto	Prezzo

HYPERION

Diffusore da pavimento a tre vie, caircamento reflex, risposta in frequenza 16 Hz - 40 kHz, quattro woofer da 38 cm, tweeter al plasma, midrange a tromba ipersferica da 780 mm, efficienza 96 dB / 1 W / 1 m, impedenza 8 Ohm. Finiture disponibili nero acrilico, bianco acrilico. Cablaggio in argento con isolamento in ceramica, componenti selezionati. Dimensioni (LxAxP): 440 x 2.470 x 790 mm, con sezione tromba 780 x 2.470 x 940 mm. Peso: 300 kg cadauno. Finitura della tromba a scelta, anche colori automotive.

Prezzo inteso la coppia.

ACP-0040	**Hyperion** finitura nero	358.675 €
ACP-0041	**Hyperion** finitura bianco	358.675 €



SPHAERON EXCALIBUR

Diffusore da pavimento a tre vie, caricamento reflex, risposta in frequenza 15 Hz - 40 kHz, quattro woofer da 46 cm, tweeter al plasma, midrange a tromba da 580 mm, midwoofer a tromba da 1.050 mm, efficienza 100 dB / 1 W / 1 m, impedenza 6 - 8 Ohm. Dotato di amplificatore mono (uno per ciascun diffusore). Finiture disponibili nero acrilico, bianco acrilico. Cablaggio in argento con isolante in ceramica, componenti selezionati. Dimensioni (LxAxP): 1.660 x 2.400 x 1.660 mm. Peso: 620 kg cadauno. Finitura della tromba a scelta, anche colori automotive.

Prezzo inteso la coppia.

ACP-0042	**Sphaeron Excalibur** finitura nero	1.034.390 €



Audio Reference srl
Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia
T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11
W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

Codice	Prodotto	Prezzo

ION TWEETER 1

Sezione tweeter a ioni amplificata, sensibilità 1,05 Volt su 0 db, impedenza 600 Ohm, pressione sonora massima 110 dB su 1 m / 1 ms, pendenza del filtro circa 12 dB per ottava, risposta in frequenza da 5 kHz a 50 kHz (frequenza di taglio regolabile). Dimensioni (LxAxP): 300 x 150 x 260 mm. Peso: 15 kg cadauno.

Prezzo inteso la coppia.

ACP-0043	**ION TW 1**	20.560 €



AUDIO ONE

Music server con disco interno Samsung con tecnologia a stato solido e capienza 2 TB.

ACP-0047	**Audio One** music server	8.030 €

Audio Reference srl
Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia
T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11
W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

Codice	Prodotto	Descrizione	Prezzo

CAVI DI INTERCONNESSIONE

ACP-0048	**NF Cable RCA**	Cavo di interconnessione stereo, 1 metro, conn. WBT NextGen AG	3.315 €
ACP-0049	**NF Cable XLR**	Cavo di interconnessione stereo, 1 metro, conn. Neutrik XLR	3.315 €
ACP-0050	**NF AuthenticLine**	Cavo di interconnessione stereo AuthenticLine	8.360 €

CAVI DI POTENZA

ACP-0051	**Speaker Cable m**	Cavo di potenza, prezzo al metro mono non terminato	1.285 €
ACP-0052	**Acapella Spades**	Set di 4 connettori a forcella Acapella	490 €
ACP-0053	**WBT 0681 AG Spades**	Set di 4 connettori a forcella Acapella	490 €
ACP-0054	**Speaker Cable AL**	Coppia di cavi di potenza AuthenticLine da 3m, forcelle Acapella	23.815 €
ACP-0055	**Speaker Cable m AL**	Prezzo per coppia di cavo di potenza aggiuntivo AuthenticLine	7.540 €

CAVI DI ALIMENTAZIONE

ACP-0056	**Power Cable**	Cavo di alimentazione, 1,5 metri	2.065 €
ACP-0057	**Power Cable ION**	Cavo di alimentazione, 1,5 metri, presa per Ion Tweeter	2.065 €
ACP-0058	**Power Cable HIGH**	Cavo di alimentazione High Version MK II	4.010 €
ACP-0059	**Power Cable HIGH m**	Metro aggiunto per cavo di alimentazione High Version MK II	2.390 €
ACP-0060	**Power Cable AL**	Cavo di alimentazione AuthenticLine	6.360 €
ACP-0061	**Power Cable AL m**	Metro aggiunto per cavo di alimentazione AuthenticLine	3.845 €
ACP-0062	**PC opzione WG 330**	Costo aggiuntivo per opzione WattGate 330 RH Evo	455 €
ACP-0063	**PC opzione WG 350**	Costo aggiuntivo per opzione WattGate 350 RH Evo	455 €