THE GRYPHON

Audio Reference srl
Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia
T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11
W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

SOMMARIO

2. AMPLIFICATORI

2. APEX STEREO
2. APEX MONO
2. HYPERION STEREO - **NOVITA'!**
2. HYPERION MONO - **NOVITA'!**
3. ANTILEON REVELATION STEREO
3. ANTILEON REVELATION MONO
3. ESSENCE STEREO
3. ESSENCE MONO

4. AMPLIFICATORI INTEGRATI

4. THE GRYPHON 40
4. DIABLO 333

4. PREAMPLIFICATORI

4. COMMANDER
5. HELIOS - **NOVITA'!**
5. ESSENCE PREAMPLIFIER

5. CONVERTITORI D/A

5. DIABLO 300 D/A

6. PRE FONO / STADI FONO INTERNI

6. SIREN - **NOVITA'!**
6. LEGATO LEGACY
6. PS2-S RIAA MM/MC

6. LETTORI CD

6. ETHOS

7. GIRADISCHI, TESTINE

7. APOLLO
7. BLACK DIAMOND DLC

7. DIFFUSORI

7. KODO
7. TRIDENT II
8. EOS 5
8. EOS 2

9. CAVI DI RIFERIMENTO SERIE VANTA

9. VANTA SPEAKER CABLE
9. VANTA ANALOGUE INTERCONNECT
9. VANTA ANALOGUE PHONO
10. VANTA POWER CORD
10. VANTA DIGITAL TRANSMISSION
10. VANTA USB DIGITAL TRANSMISSION

11. CAVI HIGH END SERIE ROSSO

11. ROSSO SPEAKER CABLE
11. ROSSO ANALOG INTERCONNECT
12. ROSSO ANALOG PHONO
12. ROSSO POWER CORD

13. TAVOLINI

13. STANDART AMP STAND
13. STANDART HIFI RACK

14. ACCESSORI

14. POWERZONE 3
14. VANTA SPEAKER JUMPERS
14. ATLAS SPIKES
14. BLACK SPIKE ST
14. CD GOLD 24K POWER & GRACE VOL. 1

AMPLIFICATORI

Apex Stereo



Amplificatore stereofonico in pura Classe A
Design di Flemming E. Rasmussen, progettazione elettroniche di Tom Møller.
Potenza: 2 x 210 watt su 8 ohm, 2 x 420 watt su 4 ohm, 2 x 800 watt su 2 ohm, retroazione negativa nulla, banco di condensatori da 1.040.000 microFarad, configurazione puro dual mono, 64 transistor di uscita bipolari ad altissima corrente, due trasformatori toroidali custom da 2000 VA, guadagno: +31 dB, banda (-3 dB): 0,3 Hz - 330 kHz, impedenza d'ingresso XLR: 20 kOhm, impedenza d'uscita: 0,015 Ohm, Green Bias automatico o manuale basso/medio/alto. Dimensioni (LxAxP): 593x371x886 mm, peso: 202 kg.

Modello	Codice	Prezzo
Apex Stereo	02375	109.680 €

Apex Mono



Amplificatore monofonico in pura Classe A
Design di Flemming E. Rasmussen, progettazione elettroniche di Tom Møller.
Potenza: 225 watt su 8 ohm, 450 watt su 4 ohm, 880 watt su 2 ohm, retroazione negativa nulla, banco di condensatori da 1.040.000 microFarad, 64 transistor di uscita bipolari ad altissima corrente, due trasformatori toroidali custom da 2000 VA, guadagno: +31 dB, banda (-3 dB): 0,3 Hz - 330 kHz, impedenza d'ingresso XLR: 10 kOhm, impedenza d'uscita: 0,01 Ohm, Green Bias automatico o manuale basso/medio/alto. Dim. (LxAxP): 593x371x886 mm, peso: 202 kg cad.

Prezzo inteso la coppia.

Modello	Codice	Prezzo
Apex Mono	02376	219.360 €

Hyperion Stereo - NOVITA'!



Amplificatore stereofonico in pura Classe A
Potenza: 2 x 180 watt su 8 ohm, 2 x 360 watt su 4 ohm, 2 x 720 watt su 2 ohm, retroazione negativa nulla, banco di condensatori da 500.000 microFarad, configurazione puro dual mono, rapporto segnale rumore 20 Hz - 20 kHz < -80 dB, rapporto segnale rumore A < -83 dB, sensibilità di ingresso: 1,07 V, guadagno: +31 dB, banda (-3 dB): 0,3 Hz -330 kHz, impedenza d'ingresso: 20 kOhm, impedenza d'uscita: < 0,025 Ohm. Dimensioni (LxAxP): 594x330x654 mm, peso: 126 kg.

Modello	Codice	Prezzo
Hyperion Stereo	02481	72.960 €

Hyperion Mono - NOVITA'!



Amplificatore monofonico in pura Classe A
Potenza: 200 watt su 8 ohm, 400 watt su 4 ohm, 800 watt su 2 ohm, retroazione negativa nulla, banco di condensatori da 500.000 microFarad, configurazione puro dual mono, rapporto segnale rumore 20 Hz - 20 kHz < -80 dB, rapporto segnale rumore A < -83 dB, sensibilità di ingresso: max 1,13 V, guadagno: +31 dB, banda (-3 dB): 0,3 Hz -330 kHz, impedenza d'ingresso: 10 kOhm, impedenza d'uscita: < 0,01 Ohm. Dimensioni (LxAxP): 594x330x654 mm, peso: 126 kg cadauno.

Prezzo inteso la coppia.

Modello	Codice	Prezzo
Hyperion Mono	00000	145.915 €

Antileon Revelation Stereo



Amplificatore stereofonico in pura Classe A
Potenza: 2 x 160 watt su 8 Ohm, 320 su 4, 620 su 2, rapporto segnale rumore 20 Hz - 20 kHz < -78 dB, rapporto segnale rumore A < -81 dB, distorsione (THD+N): < 1% @ 150 W, < 0,06% @ 50 W, sensibilità di ingresso: 0,975 V, guadagno: +31 dB, banda (-3 dB): 0,3-350 kHz, impedenza d'ingresso: 20 kOhm, impedenza d'uscita: < 0,04 Ohm.
Dimensioni (LxAxP): 57x26x60 cm, peso: 90 kg.

Modello	Codice	Prezzo
Antileon Revelation Stereo	02273	47.340 €

Antileon Revelation Mono



Amplificatore monofonico in pura Classe A
Potenza: 180 watt su 8 Ohm, 360 su 4, 720 su 2, rapporto segnale rumore 20 Hz - 20 kHz < -78 dB, rapporto segnale rumore A < -81 dB, distorsione (THD+N): < 1% @ 175 W, < 0,06% @ 50 W, sensibilità di ingresso: 1,055 V, guadagno: +31 dB, banda (-3 dB): 0,3-350 kHz, impedenza d'ingresso: 10 kOhm, impedenza d'uscita: < 0,02 Ohm.
Dimensioni (LxAxP): 2 x 57x26x60 cm, peso: 2 x 90 kg.

Prezzo inteso la coppia.

Modello	Codice	Prezzo
Antileon Revelation Mono	00000	94.680 €

Essence Stereo



Amplificatore stereofonico in pura Classe A
Potenza: 2 x 50 Watt su 8 Ohm, 2 x 100 Watt su 4 Ohm, 2 x 190 Watt su 2 Ohm, banco di condensatori da 440.000 µF, alimentatore toroidale custom da 1350 VA, guadagno: +31 dB, banda (-3 dB): 0-350 kHz, impedenza d'ingresso: 20 kOhm, impedenza d'uscita: 0,015 Ohm.
Dimensioni (LxAxP): 47x24x46 cm, peso: 45 kg.

Modello	Codice	Prezzo
Essence Stereo	02369	24.280 €

Essence Mono



Amplificatore monofonico in pura Classe A
Potenza: 50 Watt su 8 Ohm, 100 Watt su 4 Ohm, 200 Watt su 2 Ohm, banco di condensatori da 880.000 µF, alimentatore toroidale custom da 1350 VA, guadagno: +31 dB, banda (-3 dB): 0-350 kHz, impedenza d'ingresso: 20 kOhm, impedenza d'uscita: 0,0075 Ohm.
Dimensioni (LxAxP): 47x24x46 cm e peso: 45 kg per ciascun telaio.

Prezzo inteso la coppia.

Modello	Codice	Prezzo
Essence Mono	02370	48.560 €

AMPLIFICATORI INTEGRATI

The Gryphon 40



Gryphon celebra quarant'anni di eccellenza e omaggia il fondatore Flemming E. Rasmussen con un'edizione limitata basata su Diablo 333 ma con migliorie meccaniche ed estetiche. Include manuale rilegato in pelle, lettera personale firmata da Flemming, e bozza per un'idea di design autografata da Flemming. Ordinabile solo entro il 31 dicembre 2025.

Modello	Codice	Prezzo
The Gryphon 40	02405	29.040 €
PS3 modulo fono MM/MC opzionale	02391	5.860 €
DAC3 modulo D/A opzionale	02392	7.445 €

Diablo 333



Amplificatore integrato dual mono
2 ingressi bilanciati XLR, ingresso RCA, ingresso RCA tape, 2 uscite RCA (tape + sub), potenza: 2 x 333 watt su 8 ohm. guadagno: +38 dB, banda (-3dB): 0,1 Hz - 350 kHz, impedenza d'ingresso: 50(BAL)/30(SE) kOhm, impedenza d'uscita: 0,015 Ohm. Consumo inferiore a 0,5 W (standby). Modulo fono PS3 MM/MC opzionale, modulo DAC3 opzionale (ingressi: 1 x USB, 2 x SPDIF, 1 AES, 1 OPT).
Dimensioni (LxAxP): 468x472x245 mm. Peso: 50,6 kg.

Modello	Codice	Prezzo
Diablo 333	02390	26.600 €
PS3 modulo fono MM/MC opzionale	02391	5.860 €
DAC3 modulo D/A opzionale	02392	7.445 €

PREAMPLIFICATORI

Commander



Preamplificatore puro dual mono in classe A totalmente discreta
Design di Flemming E. Rasmussen, progettazione elettroniche di Tom Møller. Alimentazione separata, cablaggio interno minimo, retroazione negativa nulla, 4 ingressi e 2 uscite bilanciati XLR, 1 + 1 (tape) ingressi single ended, 1 + 1 (tape) uscite single ended, impedenza d'ingresso bilanciata 18 kOhm / single ended 12 kOhm, impedenza d'uscita 7 Ohm, banda (-3 dB): 0,1 Hz - 1,5 MHz, guadagno: 18 dB, THD + N: 0,003% @ 1kHz (banda 10Hz – 30KHz, uscita bilanciata), due banchi di condensatori da 90.000 µF.
Dim. (LxAxP) pre: 48x23,6x45,5 cm / PSU: 48x23,6x44 cm, peso pre: 30,5 kg / PSU: 38,2 kg.

Modello	Codice	Prezzo
Commander	02377	71.740 €

Helios - NOVITA'!



Preamplificatore puro dual mono in classe A totalmente discreta
Design di Søren Slebo. Configurazione in vero Dual Mono, retroazione negativa nulla, 3 ingressi XLR, 2 ingressi RCA, 2 uscite XLR 1, uscita RCA, banda (-3dB) da 0,1 Hz a 1,5 MHz, guadagno 18 dB, THD+N 0,003% @ 1 kHz, uscita massima XLR 20 Vrms, RCA 9,5 Vrms, livello di ingresso massimo XLR 20 Vrms, RCA 10 Vrms, impedenza d'ingresso in bilanciato 25 Kohm, in single ended 12,5 Kohm, impedenza d'uscita 8 ohm.
Dimensioni (LxAxP) pre e psu: 47,5x17,3x36 cm ciascuno, peso pre: 13,9 kg, psu: 18,2 kg.

Modello	Codice	Prezzo
Helios con alimentazione PSU 5	02480	47.095 €
PS3 modulo fono MM/MC opzionale	02391	5.860 €
DAC3 modulo D/A opzionale	02392	7.445 €

Essence Preamplifier



Preamplificatore puro dual mono in classe A totalmente discreta
Due banchi di condensatori da 26.000 µF, retroazione negativa nulla, 2 ingressi XLR, 3 ingressi RCA, 1 uscita XLR, 2 uscite RCA (out+tape), guadagno: +18 dB, banda (-3 dB): 0,1 Hz - 1 MHz, impedenza d'ingresso bilanciata: 50 kOhm, impedenza d'ingresso single ended: 25 kOhm, impedenza d'uscita: 15 Ohm XLR e 22,5 Ohm RCA, connettori RCA placcati oro isolati in Teflon, connettori XLR Neutrik placcati oro, display con luminosità regolabile.
Dimensioni (LxAxP): 47x16,5x38,5 cm, peso: 13,4 kg.

Modello	Codice	Prezzo
Essence Preamplifier	02371	18.060 €
Modulo D/A Zena / Essence opzionale	00000	6.470 €
PS2-S RIAA MM/MC Modulo Fono opzionale	02373	3.050 €

CONVERTITORI D/A

Diablo 300 D/A



Modulo di conversione D/A per Diablo 300
Scheda interna di conversione digitale/analogica per Diablo 300. Vero Dual Mono in Classe A, ingresso USB compatibile da 44,1 a 384 kHz (32 bit), DSD64, DSD128, DSD256, DSD512, ingresso Toslink con PCM da 22,05 a 96 kHz (32 bit), ingressi XLR e BNC con PCM da 22,05 a 192 kHz (32 bit), retroazione negativa nulla, super condensatori da 12,5 Farad per l'alimentazione che funziona come una vera batteria, alimentazioni a rumore ultra basso separate per i canali sinistro destro della sezione analogica del DAC ES9018.

Modello	Codice	Prezzo
Diablo 300 D/A	00000	6.470 €

PRE FONO e STADI FONO INTERNI

Siren - NOVITA'!



Stadio fono allo stato dell'arte
Preamplificatore fono di riferimento esteticamente in linea con Gryphon Apex e Commander, dotato di tre ingressi XLR, un ingresso RCA, alimentazione separata. Vero dual mono, retroazione negativa nulla, carico regolabile (capacità MC e MM, impedenza MC), guadagno selezionabile. Rumore estremamente basso, circuiti completamente discreti e bilanciati.

Modello	Codice	Prezzo
Siren	00000	71.740 €

Legato Legacy



Stadio fono dual mono MM e MC a guadagno regolabile
Impedenza d'ingresso MC regolabile da 10 Ohm a 47 kOhm, rumore estremamente basso, circuiti completamente bilanciati, componentistica di prim'ordine selezionata, retroazione negativa nulla, tracce in rame da 75 µm.

Modello	Codice	Prezzo
Versione SA (due telai)	02335	22.450 €
Versione NPS (senza alimentatore)	02336	15.375 €
Boards (stadio fono interno per Pandora/Sonata)	02337	10.005 €

PS2-S RIAA MM/MC



Stadio fono interno
Aggiunge ingresso fono MM/MC agli apparecchi Tabu, Callisto, Prelude, Essence, Zena, Atilla, Athena, Diablo, Diablo 120, Diablo 300.

Modello	Codice	Prezzo
PS2-S RIAA MM/MC	02373	3.050 €

LETTORI CD

Ethos



Lettore CD integrato allo stato dell'arte
Convertitori D/A dedicati ESS SABRE ES9038PRO 32-bit per ciascuno canale, che incorporano otto convertitori D/A in accoppiamento doppio differenziale, filtri digital roll-off selezionabili dall'utente (7 filtri PCM, 3 filtri DSD), compatibilità USB con PCM da 44,1 a 384 kHz fino a 32 bit, compatibilità USB con DSD da DSD64 a DSD512 fino a 24,576 MHz, meccanica esclusiva CD-Pro8 con telaio in metallo, banchi di condensatori da 20.000 µF per ciascun canale, ingressi digitali XLR AES/EBU e BNC S/PDIF, uscite bilanciate e single ended, telecomando.

Modello	Codice	Prezzo
Ethos	02367	41.360 €

GIRADISCHI, TESTINE

Apollo



Giradischi allo stato dell'arte
Giradischi analogico di riferimento con braccio Gryphon Apollo Tonearm da 12,1 pollici, due motori, testina a bobina mobile Gryphon Black Diamond DLC. Realizzato su collaborazione tra Soren Slebo (The Gryphon Design Team), il leggendario Helmut Brinkmann, Ortofon e Aarhus Technical Institute.

Modello	Codice	Prezzo
Apollo	00000	146.160 €

Black Diamond DLC



Testina MC allo stato dell'arte
Testina a bobina mobile di riferimento nata dalla collaborazione con Ortofon e basata sul modello Diamond. Rivestimento speciale DLC-TR, corpo in titanio SLM, regolata per essere il perfetto abbinamento al braccio Gryphon Apollo Tonearm.

Modello	Codice	Prezzo
Black Diamond DLC	00000	19.520 €

DIFFUSORI

Kodo



Diffusori da pavimento
Sistema di riferimento a quattro colonne, linea del basso amplificata. Risposta in frequenza 6 Hz - 25 kHz @ +3 dB (a seconda dell'impostazione Q e delle dimensioni della stanza), crossover Duelund a fase costante, telecomando per regolare impostazioni Q, livello del basso e taglio delle basse frequenze, 38 altoparlanti custom ampiamente modificati, tweeter German Air Motion Transformer, midrange da 4 pollici montati in vani separati, midwoofer proprietari Gryphon da 5 pollici montati in vani separati, woofer da 8 pollici con sistema a doppio magnete, torre dei bassi capace di erogare 1.000 Watt continui su 4 ohm, controller integrato Linkwitz-Greiner Q, finiture disponibili virtualmente infinite.
Dimensioni (LxAxP): nd, peso: nd.

Prezzo inteso il sistema di quattro torri.

Modello	Codice	Prezzo
Kodo - "Wooden Wings"	00000	437.980 €
Kodo - "Carbon Wings"	00000	486.780 €

Trident II



Diffusori da pavimento
Diffusori a tre vie con basso amplificato, risposta in frequenza 16 - 40.000 Hz @ -3 dB (a seconda dell'impostazione Q e delle dimensioni della stanza), woofer amplificati proprietari che erogano 500 watt continui su 8 Ohm, fase perfetta sempre e su tutte le frequenze, controller Linkwitz Greiner integrato.
Dimensioni (LxAxP): 52x193x81 cm, peso: 237 kg cadauno (con imballo).

Prezzo inteso la coppia.

Modello	Codice	Prezzo
Trident II	02308	146.160 €
Set pannelli in fibra di carbonio	02341	8.540 €

EOS 5



Diffusori da pavimento
Diffusori da pavimento a tre vie a fase lineare, midwoofer e woofer realizzati con tecnologia proprietaria che dispone di cono in fibra di carbonio fabbricato secondo specifiche Gryphon dal produttore leader mondiale di componenti per Formula 1, tweeter con tecnologia proprietaria con cupola in berillio da 29mm con mangete in neodimio, midwoofer (165mm) e doppio woofer (165mm) con magnete in neodimio, sensibilità 90 dB, impedenza 4 Ohm; diffusori assemblati a mano utilizzando la miglior componentistica sul mercato. Disponibili nelle finiture nero lucido, nero opaco e rosso lucido.
Dimensioni (LxAxP): 492 x 1311 x 572 mm, peso 56 kg cadauno.

Prezzo inteso la coppia.

Modello	Codice	Prezzo
EOS 5 - nero lucido	00000	64.420 €
EOS 5 - nero opaco	00000	64.420 €
EOS 5 - rosso lucido	00000	64.420 €

EOS 2



Diffusori da pavimento
Diffusori a due vie, woofer realizzato con tecnologia proprietaria che dispone di cono in fibra di carbonio fabbricato secondo specifiche Gryphon dal produttore leader mondiale di componenti per Formula 1, tweeter con tecnologia proprietaria con cupola in berillio da 29mm, sensibilità 90 dB, impedenza 4 Ohm; diffusori assemblati a mano utilizzando la miglior componentistica sul mercato.

Prezzo inteso la coppia.

Modello	Codice	Prezzo
EOS 2 - nero lucido	02381	30.500 €
EOS 2 - rosso lucido	02382	30.500 €
EOS 2 - grigio opaco	02383	30.500 €

CAVI DI RIFERIMENTO SERIE VANTA

Vanta Speaker Cable



Cavo di potenza per diffusori
Cavo di riferimento che celebra il trentacinquesimo anniversario di Gryphon Audio Designs, trentacinque anni dedicati anche alla progettazione di cavi di alto livello. I cavi serie VANTA sono progettati per ottenere risultati strepitosi senza compromessi, unendo progettazione, tecnologia, prestazioni, qualità costruttiva e neutrlità sonica. Cavo a conduttore in lega argento e oro, isolamento in PFET (Teflon), intreccio geometrico con cavi in rame placcati argento, guaina nero lucido in poliuretano. Disponibili anche con connettori a banana.

Modello	Connettore	Codice	Prezzo	Connettore	Codice	Prezzo
Coppia di cavi da 2 metri	Forcella	00000	16.840 €	Banana	00000	16.840 €
Coppia di cavi da 2,5 metri	Forcella	00000	19.280 €	Banana	00000	19.280 €
Coppia di cavi da 3 metri	Forcella	02379	21.720 €	Banana	00000	21.720 €
Coppia di cavi da 3,5 metri	Forcella	00000	24.160 €	Banana	00000	24.160 €
Coppia di cavi da 4 metri	Forcella	00000	26.600 €	Banana	00000	26.600 €
Coppia di cavi da 4,5 metri	Forcella	02427	29.040 €	Banana	00000	29.040 €
Coppia di cavi da 5 metri	Forcella	00000	31.480 €	Banana	00000	31.480 €

Vanta Analogue Interconnect



Cavo di interconnessione
Cavo di riferimento che celebra il trentacinquesimo anniversario di Gryphon Audio Designs, trentacinque anni dedicati anche alla progettazione di cavi di alto livello. I cavi serie VANTA sono progettati per ottenere risultati strepitosi senza compromessi, unendo progettazione, tecnologia, prestazioni, qualità costruttiva e neutrlità sonica. Cavo a conduttore in lega argento e oro, isolamento in PFET (Teflon), intreccio geometrico con cavi in rame placcati argento, guaina nero lucido in poliuretano. Disponibili anche con connettori RCA.

Modello	Connettore	Codice	Prezzo	Connettore	Codice	Prezzo
Coppia di cavi da 1 metro	XLR-XLR	02388	7.320 €	RCA-RCA	00000	7.320 €
Coppia di cavi da 1,5 metri	XLR-XLR	02428	9.150 €	RCA-RCA	00000	9.150 €
Coppia di cavi da 2 metri	XLR-XLR	02380	10.980 €	RCA-RCA	00000	10.980 €
Coppia di cavi da 2,5 metri	XLR-XLR	00000	12.810 €	RCA-RCA	00000	12.810 €
Coppia di cavi da 3 metri	XLR-XLR	00000	14.640 €	RCA-RCA	00000	14.640 €
Coppia di cavi da 3,5 metri	XLR-XLR	00000	16.470 €	RCA-RCA	00000	16.470 €
Coppia di cavi da 4 metri	XLR-XLR	00000	18.300 €	RCA-RCA	00000	18.300 €
Coppia di cavi da 4,5 metri	XLR-XLR	02409	20.130 €	RCA-RCA	00000	20.130 €
Coppia di cavi da 5 metri	XLR-XLR	00000	21.960 €	RCA-RCA	00000	21.960 €

Vanta Analogue Phono



Cavo fono con connettore XLR e connettore DIN a 5 pin angolato o dritto
Cavo di riferimento che celebra il trentacinquesimo anniversario di Gryphon Audio Designs, trentacinque anni dedicati anche alla progettazione di cavi di alto livello. I cavi serie VANTA sono progettati per ottenere risultati strepitosi senza compromessi, unendo progettazione, tecnologia, prestazioni, qualità costruttiva e neutrlità sonica. Conduttore in lega argento e oro, isolamento in PFET (Teflon), intreccio geometrico con cavi in rame placcati argento, guaina nero lucido in poliuretano. Disp. anche con connettore RCA e con connettore 5-PIN dritto.

Modello	Connettore	Codice	Prezzo	Connettore	Codice	Prezzo
Cavo da 1 metro	XLR-angol.	00000	8.540 €	DIN-dritto	00000	8.540 €
Cavo da 1,5 metri	XLR-angol.	00000	10.370 €	DIN-dritto	00000	10.370 €
Cavo da 2 metri	XLR-angol.	00000	12.200 €	DIN-dritto	00000	12.200 €
Cavo da 2,5 metri	XLR-angol.	00000	14.030 €	DIN-dritto	00000	14.030 €
Cavo da 3 metri	XLR-angol.	00000	15.860 €	DIN-dritto	00000	15.860 €
Cavo da 3,5 metri	XLR-angol.	00000	17.690 €	DIN-dritto	00000	17.690 €
Cavo da 4 metri	XLR-angol.	00000	19.520 €	DIN-dritto	00000	19.520 €

Opzione RCA	-RCA	0 €	

Vanta Power Cord



Cavo di alimentazione
Cavo di riferimento che celebra il trentacinquesimo anniversario di Gryphon Audio Designs, trentacinque anni dedicati anche alla progettazione di cavi di alto livello. I cavi serie VANTA sono progettati per ottenere risultati strepitosi senza compromessi, unendo progettazione, tecnologia, prestazioni, qualità costruttiva e neutrlità sonica. Cavo a conduttore in lega argento e oro, isolamento in PFET (Teflon), intreccio geometrico con cavi in rame placcati argento, guaina nero lucido in poliuretano.

Modello	Connettore	Codice	Prezzo	Connettore	Codice	Prezzo
Schuko, 1,5 metri	EU-C13	02395	6.100 €	EU-C19	02387	6.100 €
Schuko, 2 metri	EU-C13	00000	6.710 €	EU-C19	00000	6.710 €
Schuko, 2,5 metri	EU-C13	00000	7.930 €	EU-C19	00000	7.930 €
Schuko, 3 metri	EU-C13	00000	8.540 €	EU-C19	00000	8.540 €
Schuko, 3,5 metri	EU-C13	00000	9.150 €	EU-C19	00000	9.150 €
Schuko, 4 metri	EU-C13	00000	9.760 €	EU-C19	00000	9.760 €

Vanta Digital Transmission



Cavo di interconnessione digitale
Cavo di riferimento che celebra il trentacinquesimo anniversario di Gryphon Audio Designs, trentacinque anni dedicati anche alla progettazione di cavi di alto livello. I cavi serie VANTA sono progettati per ottenere risultati strepitosi senza compromessi, unendo progettazione, tecnologia, prestazioni, qualità costruttiva e neutrlità sonica. Cavo a conduttore in lega argento e oro, isolamento in PFET (Teflon), intreccio geometrico con cavi in rame placcati argento, guaina nero lucido in poliuretano. Disponibili anche S/PDIF 75 Ohm.

Modello	Connettore	Codice	Prezzo	Connettore	Codice	Prezzo
Cavo da 1 metro	XLR/XLR	00000	4.270 €	BNC/BNC	00000	4.270 €
Cavo da 1,5 metri	XLR/XLR	00000	4.880 €	BNC/BNC	00000	4.880 €
Cavo da 2 metri	XLR/XLR	00000	5.490 €	BNC/BNC	00000	5.490 €
Cavo da 2,5 metri	XLR/XLR	00000	6.100 €	BNC/BNC	00000	6.100 €

Vanta USB Digital Transmission



Cavo di interconnessione digitale USB
Cavo di riferimento che celebra il trentacinquesimo anniversario di Gryphon Audio Designs, trentacinque anni dedicati anche alla progettazione di cavi di alto livello. I cavi serie VANTA sono progettati per ottenere risultati strepitosi senza compromessi, unendo progettazione, tecnologia, prestazioni, qualità costruttiva e neutrlità sonica. Cavo a conduttore in lega argento e oro, isolamento in PFET (Teflon), intreccio geometrico con cavi in rame placcati argento, guaina nero lucido in poliuretano.

Modello	Connettore	Codice	Prezzo
Cavo da 1 metro	USB A/B	00000	4.880 €
Cavo da 1,5 metri	USB A/B	00000	5.490 €
Cavo da 2 metri	USB A/B	00000	6.100 €
Cavo da 2,5 metri	USB A/B	00000	6.710 €

CAVI HIGH END SERIE ROSSO

Rosso Speaker Cable



Cavo di potenza per diffusori
Conduttori solid-core 2x16 AWG, G7 Silver-Gold Technology, schermatura intrecciata con cavi in rame placcato argento, connettori custom Gryphon a forcella o banana realizzati con rame solido a doppia placcatura argento e oro, corpo del connettore progetto speciale Gryphon in alluminio anodizzato, isolamento PTFE con costruzione speciale. Rivestimento in poliuretano lucido "Rosso Gryphon" per ottenere le migliori stabilità e flessibilità meccaniche.

Modello	Connettore	Codice	Prezzo	Connettore	Codice	Prezzo
Coppia di cavi da 2 metri	Forcella	00000	9.150 €	Banana	00000	9.150 €
Coppia di cavi da 2,5 metri	Forcella	00000	10.980 €	Banana	00000	10.980 €
Coppia di cavi da 3 metri	Forcella	02397	12.810 €	Banana	00000	12.810 €
Coppia di cavi da 3,5 metri	Forcella	00000	14.640 €	Banana	00000	14.640 €
Coppia di cavi da 4 metri	Forcella	00000	16.470 €	Banana	00000	16.470 €

Rosso Analog Interconnect



Cavo di interconnessione
Conduttori solid-core 2x21 AWG, G7 Silver-Gold Technology, schermatura intrecciata con cavi in rame placcato argento, isolamento PTFE con costruzione speciale, connettore Neutrik XLR maschio con pin placcati oro, connettore Neutrik XLR femmina con spinotti in bronzo disossidato al fosforo e placcato oro, corpo del connettore progetto speciale Gryphon in alluminio anodizzato. Rivestimento in poliuretano lucido "Rosso Gryphon" per ottenere le migliori stabilità e flessibilità meccaniche.

Modello	Connettore	Codice	Prezzo	Connettore	Codice	Prezzo
Coppia di cavi da 1 metro	XLR-XLR	02389	3.660 €	RCA-RCA	00000	3.660 €
Coppia di cavi da 1,5 metri	XLR-XLR	02396	4.640 €	RCA-RCA	00000	4.640 €
Coppia di cavi da 2 metri	XLR-XLR	00000	5.615 €	RCA-RCA	00000	5.615 €
Coppia di cavi da 2,5 metri	XLR-XLR	00000	6.590 €	RCA-RCA	00000	6.590 €
Coppia di cavi da 3 metri	XLR-XLR	00000	7.565 €	RCA-RCA	00000	7.565 €
Coppia di cavi da 3,5 metri	XLR-XLR	00000	8.540 €	RCA-RCA	00000	8.540 €
Coppia di cavi da 4 metri	XLR-XLR	00000	9.520 €	RCA-RCA	00000	9.520 €

Rosso Analog Phono



Cavo fono con connettore XLR e connettore DIN a 5 pin angolato
Conduttori solid-core 2x21 AWG, G7 Silver-Gold Technology, schermatura intrecciata con cavi in rame placcato argento, isolamento PTFE con costruzione speciale, connettore Neutrik XLR maschio con pin placcati oro, corpo del connettore progetto speciale Gryphon in alluminio anodizzato. Rivestimento in poliuretano lucido "Rosso Gryphon" per ottenere le migliori stabilità e flessibilità meccaniche.

Modello	Connettore	Codice	Prezzo	Connettore	Codice	Prezzo
Cavo da 1 metro	5pin/XLR	00000	4.270 €	5pin/RCA	00000	4.270 €
Cavo da 1,5 metri	5pin/XLR	00000	5.490 €	5pin/RCA	00000	5.490 €
Cavo da 2 metri	5pin/XLR	00000	6.710 €	5pin/RCA	00000	6.710 €
Cavo da 2,5 metri	5pin/XLR	00000	7.930 €	5pin/RCA	00000	7.930 €
Cavo da 3 metri	5pin/XLR	00000	9.150 €	5pin/RCA	00000	9.150 €
Cavo da 3,5 metri	5pin/XLR	00000	10.370 €	5pin/RCA	00000	10.370 €
Cavo da 4 metri	5pin/XLR	00000	11.590 €	5pin/RCA	00000	11.590 €

Rosso Power Cord



Cavo di alimentazione
Conduttori solid-core 2x16 AWG, G7 Silver-Gold Technology, conduttore multi-strand 1x16 AWG, rame placcato argento, doppio isolamento PTFE con costruzione speciale, schermatura intrecciata con cavi in rame placcato argento, connettore IEC Gryphon con spinotti in rame disossidato al fosforo placcato oro 24 Carati e puro argento, connettore Schuko Gryphon con spinotti in puro rame con tripla placcatura di bronzo disossidato al fosforo, oro 24 Carati e puro argento. Rivestimento in poliuretano lucido "Rosso Gryphon" per ottenere le migliori stabilità e flessibilità meccaniche.
Particolarmente indicato per amplificatori integrati di alta qualità come il Gryphon Diablo 120 e il Gryphon Diablo 300, elettroniche Gryphon linea Essence, preamplificatori e sorgenti (CD, DAC, stadi fono, streamer, giradischi, ...).
Per gli amplificatori più potenti (es. Gryphon Antileon EVO, Gryphon Mephisto, Gryphon Apex) si consiglia l'utilizzo del cavo di alimentazione VANTA.

Modello	Connettore	Codice	Prezzo
Schuko, 1,5 metri	EU-C13	02394	3.420 €
Schuko, 2 metri	EU-C13	00000	4.030 €
Schuko, 2,5 metri	EU-C13	00000	4.640 €
Schuko, 3 metri	EU-C13	00000	5.250 €
Schuko, 3,5 metri	EU-C13	00000	5.860 €
Schuko, 4 metri	EU-C13	00000	6.470 €

TAVOLINI

StandArt - Amp Stand



Basi per amplificatori
Basi di supporto appositamente studiate per gli amplificatori Gryphon con ripiano a triplo strato: strato superiore in Kerrock® - materiale omogeneo non poroso composto da un terzo di resina acrilica (polimetilmetacrilato o PMMA) e due terzi di minerali naturali, strato inferiore in MDF compresso ad alta densità, strato centrale in bitume ad alta viscosità per un controllo ottimale delle risonanze e smorzamento meccanico. Punte Gryphon Black Spike ST.

Ogni base include un ripiano, quattro piedini, punte e supporti.

Modello	Codice	Finitura	Prezzo
StandArt - Essence Amp Stand	02410	Nero	4.270 €
StandArt - Essence Amp Stand	00000	Marrone	4.270 €
StandArt - Antileon EVO Amp Stand	00000	Nero	4.880 €
StandArt - Antileon EVO Amp Stand	00000	Marrone	4.880 €
StandArt - Mephisto Amp Stand	02393	Nero	5.370 €
StandArt - Mephisto Amp Stand	00000	Marrone	5.370 €
StandArt - Apex Amp Stand	02399	Nero	8.910 €
StandArt - Apex Amp Stand	00000	Marrone	8.910 €

StandArt - HiFi Rack



Tavolini modulari
Tavolini modulari con ripiano a triplo strato: strato superiore in Kerrock® - materiale omogeneo non poroso composto da un terzo di resina acrilica (polimetilmetacrilato o PMMA) e due terzi di minerali naturali, strato inferiore in MDF compresso ad alta densità, strato centrale in bitume ad alta viscosità per un controllo ottimale delle risonanze e smorzamento meccanico. Punte Gryphon Black Spike ST.

I ripiani sono intesi al singolo pezzo e includono quattro supporti in alluminio.
Le gambe sono intese a coppia e includono due punte. Disponibili gambe senza miscela acrilica che possono essere utilizzate per i ripiani centrali.

Modello	Codice	Finitura	Prezzo
StandArt - Ripiano	02384	Nero	2.440 €
StandArt - Ripiano	02385	Marrone	2.440 €
StandArt - Ripiano per giradischi	00000	Nero	4.270 €
StandArt - Gambe IAB 548 mm	02386	Acrilico	1.465 €
StandArt - Gambe NAB 548 mm	00000	Non acrilico	1.345 €
StandArt - Gambe IAB 800 mm	00000	Acrilico	1.710 €
StandArt - Gambe NAB 800 mm	00000	Non acrilico	1.590 €
StandArt - Gambe IAB 1124 mm	00000	Acrilico	2.200 €
StandArt - Gambe NAB 1124 mm	00000	Non acrilico	2.075 €

ACCESSORI

PowerZone 3



Condizionatore di rete
Speciale condizionatore di rete con tecnologia brevettata Hafner Tech e SmartStack. Disponibile nelle versioni 10 ampere (1 ingresso, 8 uscite) e 20 ampere (2 ingressi, 2 set di 4 uscite).

Modello	Codice	Prezzo
PowerZone 3.10 10A/250 V	02398	15.740 €
PowerZone 3.20 20A/250 V	00000	19.400 €

Vanta Speaker Jumpers



Jumper per diffusori
Set di quattro jumper da 20 cm, disponibile in tre configurazioni con morsetti a forcella e banana.

Modello	Codice	Prezzo
Vanta Speaker Jumpers forcella/forcella	00000	2.200 €
Vanta Speaker Jumpers forcella/banana	00000	2.200 €
Vanta Speaker Jumpers banana/banana	00000	2.200 €

Atlas Spikes



Punte per elettroniche e diffusori
Coni speciali in poliossimetilene, alluminio e acciaio temperato, adatti per elettroniche e diffusori.
Set di quattro pezzi.

Modello	Codice	Prezzo
Atlas Spikes, 4 pz	02372	2.075 €

Black Spike ST



Punte per elettroniche e diffusori
Coni speciali in polimero con punte in acciaio, adatti per elettroniche e diffusori.
Set di quattro pezzi.

Modello	Codice	Prezzo
Black Spike ST, 4 pz	02295	610 €

Power & Grace Vol. 1 - CD Audio 24K



1. Elissa Lee Koljonen: Chopin: Nocturne in C-sharp minor Op. posth. - Heartbreak: Romantic Encores for Violin, 2. Malcolm Arnold: English Dances - Solitaire: Polka - Malcolm Arnold: English, Irish, Scottish & Cornish Dances, 3. Edgar Knecht: Tiefe Wasser - Dance On Deep Waters, 4. Sara K. featuring Chris Jones: Burning - Both Ends Horse I Used To Ride - LIVE in 2001, 5. Lola Bobesco: BWV 1041 1st Movement Allegro - Bach - Concerto for Violin and Chamber Orchestra, 6. Melia Watras & Galia Arad: Luciano Berio: Black is The Color... - Ispirare, 7. Rachel Barton: Carmen Fantasy, Op. 25 - Homage to Sarasate, 8. Carrie Newcomer: Geodes - The Slender Thread, 9. Julien Soro & Raphaël Schwab: Les gens - Schwab Soro, 10. Agathe Jazz Quartet: Don't Go to Strangers - feeling alive (Agathe Iracema), 11. Kroumata Percussion Ensemble: Carmen-Suite: Torero - Georges Bizet / Rodion Shchedrin: Carmen-Suite, 12. Sivan Talmor: I'll Be - Fire, 13. Charlie McGettigan: Sometimes - Some Old Someone..., 14. Jing Ying Soloists: The Races - Like Waves Against The Sand, 15. Jing Ying Soloists: Night - Like Waves Against The Sand, 16. Jean Guillou: The Great Gate at Kiev - Mussorgsky – Pictures At An Exhibition

Modello	Codice	Prezzo
Power & Grace Vol. 1	02368	42 €