
華 HANA

Audio Reference srl
Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia
T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11
W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

Codice	Prodotto	Prezzo

TESTINE MC A BASSA USCITA

Hana EL



Testina a bobina mobile a bassa uscita, stilo sintetico taglio ellittico, cantilever in alluminio, tensione di uscita 0,5 mV @ 1 kHz, bilanciamento < 2 dB @ 1 kHz, forza di tracciamento verticale 2 g, tracciabilità 70 µm @ 2 g, separazione di canale 25 dB @ 1 kHz, risposta in frequenza 15 Hz - 25 kHz, impedenza 30 Ω @ 1 kHz, carico suggerito > 400 Ω, peso testina 5 g.

HAN-0001	**Hana EL Stereo**	520 €


Hana SL MK II - **NOVITA'!**



Testina a bobina mobile a bassa uscita, stilo nude diamond taglio Shibata, cantilever in alluminio,tensione di uscita 0,4 mV @ 1 kHz, bilanciamento < 1,5 dB @ 1 kHz, forza di tracciamento verticale 2 g, tracciabilità 70 µm @ 2 g, separazione di canale 28 dB @ 1 kHz, risposta in frequenza 15 Hz - 32 kHz, impedenza 8 Ω @ 1 kHz, carico suggerito ≥ 80 Ω, peso testina 8,6 g.

HAN-0010	**Hana SL Stereo MKII**	895 €

Hana SL MONO MK II - **NOVITA'!**



Testina a bobina mobile monofonica a bassa uscita, stilo nude diamond taglio Shibata (0,27 x 1,57), cantilever in alluminio, tensione di uscita 0,4 mV @ 1 kHz, forza di tracciamento verticale 2 g, tracciabilità 70 µm @ 2 g, separazione di canale 28 dB @ 1 kHz, risposta in frequenza 15 Hz - 32 kHz, impedenza 23 Ω @ 1 kHz, carico suggerito ≥ 230 Ω, peso testina 8,6 g.

HAN-0012	**Hana SL Mono MKII**	895 €

Hana ML



Testina a bobina mobile a bassa uscita, stilo nude diamond taglio Microline, cantilever in alluminio, magnete in alnico, circuito magnetico in puro ferro criotrattato, corpo in poliossimetilene e ottone, tensione di uscita 0,4 mV @ 1 kHz, bilanciamento < 1 dB @ 1 kHz, forza di tracciamento verticale 2 g, tracciabilità 70 µm @ 2 g, separazione di canale 30 dB @ 1 kHz, risposta in frequenza 12 Hz - 45 kHz, impedenza 7 Ω @ 1 kHz, carico suggerito > 100 Ω, peso testina 9,5 g.


HAN-0004	**Hana ML Stereo**	1.240 €

Audio Reference srl
Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia
T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11
W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

Codice	Prodotto	Prezzo

TESTINE MC AD ALTA USCITA


Hana EH



Testina a bobina mobile ad alta uscita, stilo sintetico taglio ellittico, cantilever in alluminio, tensione di uscita 2 mV @ 1 kHz, bilanciamento < 2 dB @ 1 kHz, forza di tracciamento verticale 2 g, tracciabilità 70 µm @ 2 g, separazione di canale 25 dB @ 1 kHz, risposta in frequenza 15 Hz - 25 kHz, impedenza 130 Ω @ 1 kHz, carico suggerito > 47 kΩ, peso testina 5 g.

HAN-0005	**Hana EH Stereo**	520 €


Hana SH MK II - **NOVITA'!**



Testina a bobina mobile ad alta uscita, stilo nude diamond taglio Shibata, cantilever in alluminio, tensione di uscita 2 mV @ 1 kHz, bilanciamento < 1,5 dB @ 1 kHz, forza di tracciamento verticale 2 g, tracciabilità 70 µm @ 2 g, separazione di canale 28 dB @ 1 kHz, risposta in frequenza 15 Hz - 32 kHz, impedenza 130 Ω @ 1 kHz, carico suggerito 47 kΩ, peso testina 8,6 g.

HAN-0011	**Hana SH Stereo MKII**	895 €

Hana MH



Testina a bobina mobile ad alta uscita, stilo nude diamond taglio Microline, cantilever in alluminio, magnete in alnico, bobina in rame ad elevata purezza, circuito magnetico in puro ferro criotrattato, corpo in poliossimetilene e ottone, tensione di uscita 2 mV @ 1 kHz, bilanciamento < 1 dB @ 1 kHz, forza di tracciamento verticale 2 g, tracciabilità 70 µm @ 2 g, separazione di canale 30 dB @ 1 kHz, risposta in frequenza 12 Hz - 45 kHz, impedenza 130 Ω @ 1 kHz, carico suggerito 47 kΩ, peso testina 9,5 g.

HAN-0007	**Hana MH Stereo**	1.240 €

Audio Reference srl
Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia
T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11
W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

Codice	Prodotto	Prezzo

TESTINE SPECIALI

Hana Umami Blue



Testina a bobina mobile a bassa uscita, stilo nude diamond taglio Microline, cantilever in boro, magnete in alnico, bobina in rame ad elevata purezza, circuito magnetico in puro ferro criotrattato, corpo in duralluminio e legno ebano, laccatura lucida Urushi, tensione di uscita 0,4 mV, bilanciamento 0,5 dB @ 1 kHz, forza di tracciamento verticale 2 g, tracciabilità 70 µm @ 2 g, separazione di canale 30 dB @ 1 kHz, risposta in frequenza 15 Hz - 50 kHz, impedenza 8 Ω @ 1 kHz, carico suggerito > 80 Ω, peso testina 10,8 g.

HAN-0009	**Hana Umami Blue**	2.325 €

Hana Umami Red



Testina a bobina mobile a bassa uscita, stilo nude diamond taglio Microline, cantilever in boro, magnete in samario cobalto, bobina in rame ad elevata purezza, circuito magnetico in puro ferro criotrattato, corpo in duralluminio e legno ebano, laccatura lucida Urushi, tensione di uscita 0,4 mV, bilanciamento 0,5 dB @ 1 kHz, forza di tracciamento verticale 2 g, tracciabilità 70 µm @ 2 g, separazione di canale 30 dB @ 1 kHz, risposta in frequenza 15 Hz - 50 kHz, impedenza 6 Ω @ 1 kHz, carico suggerito > 60 Ω, peso testina 10,5 g.

HAN-0008	**Hana Umami Red**	3.760 €

Hana Umami Black - **NOVITA'!**



Testina a bobina mobile a bassa uscita, stilo nude diamond taglio Microline, cantilever in diamante, magnete in neodimio con generatore "OKD" che ottimizza il trasferimento di energia riducendo risonanze indesiderate, bobina in rame ad elevata purezza, circuito magnetico in puro ferro criotrattato, corpo in duralluminio, laccatura lucida Urushi, pin placcati oro, tensione di uscita 0,3 mV, bilanciamento 0,5 dB @ 1 kHz, forza di tracciamento verticale 2 g, tracciabilità 70 µm @ 2 g, separazione di canale 30 dB @ 1 kHz, risposta in frequenza 15 Hz - 50 kHz, impedenza 5 Ω @ 1 kHz, carico suggerito >= 50 Ω, peso testina 11,3 g.

HAN-0013	**Hana Umami Black - NOVITA'!**	11.230 €