PASS LABS

Audio Reference srl
Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia
T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11
W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

Codice	Prodotto	Prezzo

Finali di Potenza Serie First Watt

First Watt F7 - NOVITA'!



Amplificatore stereofonico, JFET, Classe A, distorsione (0,05% @ 1 watt), impedenza d'ingresso 10 kohm, guadagno 14,5 dB, sensibilità d'ingresso 0,53 V (1 watt) 2,7 V (max), fattore di smorzamento >100, 20 watt su 8 ohm (2% THD @ 1 KHz), 30 watt su 4 ohm (3% THD @ 1 KHz), risposta in frequenza DC - -3dB @ 100 KHz, rumore 100 uV (20Hz-20KHz), consumo 170 watt.

00000	First Watt F7	6.405 €

First Watt SIT-4 - NOVITA'!



Amplificatore stereofonico, SIT, Classe A, distorsione (0,6% @ 1 watt), impedenza d'ingresso 100 kohm, guadagno 20 dB, impedenza d'uscita 4 ohm, 10 watt su 8 ohm (2% THD), risposta in frequenza 4 Hz - 80 KHz (-3db), rumore 75 uV (20Hz-20KHz), consumo 200 watt. Dimensioni (LxAxP): 432x127x381 mm. Peso 14,5kg.

00000	First Watt SIT-4	8.005 €

First Watt SIT-5 - NOVITA'!



Amplificatore monofonico, SIT, Classe A, distorsione (0,07% @ 1 watt), impedenza d'ingresso 100 kohm, guadagno 19 dB, fattore di smorzamento 25, 35 watt su 8 ohm (2% THD), risposta in frequenza 4 Hz - 80 KHz (-3db), rumore 30 uV (20Hz-20KHz), consumo 200 watt. Dimensioni (LxAxP): 432x127x381 mm. Peso 14,5kg.

00000	First Watt SIT-5, cadauno	8.805 €

Finali di Potenza Serie XS

XS 300



Amplificatore monofonico in pura Classe A, guadagno 26 dB, due telai, potenza 300 watt su 8 ohm, 600 watt su 4 ohm, consumo 1.000 watt.

02434	XS 300, frontale finitura argento, cadauno	66.500 €
02461	XS 300, frontale finitura nero, cadauno	67.925 €

XS 150



Amplificatore monofonico in pura Classe A, guadagno 26 dB, due telai, potenza 150 watt su 8 ohm, 300 watt su 4 ohm, consumo 500 watt.

02457	XS 150, frontale finitura argento, cadauno	50.855 €
00000	XS 150, frontale finitura nero, cadauno	52.275 €

PASS LABS

Audio Reference srl
Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia
T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11
W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

Finali di Potenza Serie XA in Classe A

XA 200.8

Amplificatore monofonico in Classe A, guadagno 26 dB, potenza 200 watt su 8 ohm, 400 watt su 4 ohm, consumo 750 watt.



Codice	Prodotto	Prezzo
02445	XA 200.8, frontale finitura argento, cadauno	35.285 €
00000	XA 200.8, frontale finitura nero, cadauno	36.525 €

XA 160.8

Amplificatore monofonico in Classe A, guadagno 26 dB, potenza 160 watt su 8 ohm, 320 watt su 4 ohm, consumo 550 watt.



Codice	Prodotto	Prezzo
02439	XA 160.8, frontale finitura argento, cadauno	22.935 €
00000	XA 160.8, frontale finitura nero, cadauno	23.665 €

XA 100.8

Amplificatore monofonico in Classe A, guadagno 26 dB, potenza 100 watt su 8 ohm, 200 watt su 4 ohm, consumo 450 watt.



Codice	Prodotto	Prezzo
02444	XA 100.8, frontale finitura argento, cadauno	16.840 €
00000	XA 100.8, frontale finitura nero, cadauno	17.570 €

XA 60.8

Amplificatore monofonico in Classe A, guadagno 26 dB, potenza 60 watt su 8 ohm, 120 watt su 4 ohm, consumo 375 watt.



Codice	Prodotto	Prezzo
02443	XA 60.8, frontale finitura argento, cadauno	11.430 €
00000	XA 60.8, frontale finitura nero, cadauno	12.160 €

XA 30.8

Amplificatore stereofonico in Classe A, guadagno 26 dB, potenza 30 watt su 8 ohm, 60 watt su 4 ohm, consumo 375 watt.



Codice	Prodotto	Prezzo
02442	XA 30.8, frontale finitura argento	11.470 €
02467	XA 30.8, frontale finitura nero	12.200 €

XA 25

Amplificatore stereofonico in Classe A, guadagno 20 dB, potenza 25 watt su 8 ohm (Classe A), 50 watt su 4 ohm (Classe A), consumo 240 watt.



Codice	Prodotto	Prezzo
02451	XA 25, frontale finitura argento	8.260 €
02649	XA 25, frontale finitura nero	8.990 €

Audio Reference srl
Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia
T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11
W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

Finali di Potenza Serie X.8

X 600.8

Amplificatore monofonico in Classe AB, guadagno 26 dB, potenza 600 watt su 8 ohm, 1.200 watt su 4 ohm, consumo 550 watt.



Codice	Prodotto	Prezzo
02440	X 600.8, frontale finitura argento, cadauno	22.935 €
02470	X 600.8, frontale finitura nero, cadauno	23.665 €

X 260.8

Amplificatore monofonico in Classe AB, guadagno 26 dB, potenza 260 watt su 8 ohm, 520 watt su 4 ohm, consumo 375 watt.



Codice	Prodotto	Prezzo
02441	X 260.8, frontale finitura argento, cadauno	11.430 €
00000	X 260.8, frontale finitura nero, cadauno	12.160 €

X 350.8

Amplificatore stereofonico in Classe AB, guadagno 26 dB, potenza 350 watt su 8 ohm, 700 watt su 4 ohm, consumo 550 watt.



Codice	Prodotto	Prezzo
02438	X 350.8, frontale finitura argento	23.900 €
02464	X 350.8, frontale finitura nero	24.630 €

X 250.8

Amplificatore stereofonico in Classe AB, guadagno 26 dB, potenza 250 watt su 8 ohm, 500 watt su 4 ohm, consumo 450 watt.



Codice	Prodotto	Prezzo
02437	X 250.8, frontale finitura argento	16.840 €
00000	X 250.8, frontale finitura nero	17.570 €

X 150.8

Amplificatore stereofonico in Classe AB, guadagno 26 dB, potenza 150 watt su 8 ohm, 300 watt su 4 ohm, consumo 375 watt.



Codice	Prodotto	Prezzo
02436	X 150.8, frontale finitura argento	11.470 €
00000	X 150.8, frontale finitura nero	12.200 €

PASS LABS

Audio Reference srl
Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia
T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11
W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

Amplificatori Integrati

INT-250



Amplificatore integrato high bias classe AB, potenza 250 watt su 8 ohm, 500 watt su 4 ohm. Quattro ingressi, 2 XLR/RCA, 2 RCA, guadagno 30/36 dB, distorsione 1% @ 250 Watt - 8 ohm - 1 kHz, risposta in frequenza -6 dB @ 80 kHz, fattore di smorzamento 150, impedenza d'ingresso 45 kohm. Dimensioni (LxAxP): 483x231x540 mm, peso 48 kg.

Codice	Prodotto	Prezzo
02447	INT-250, frontale finitura argento	20.705 €
02462	INT-250, frontale finitura nero	21.450 €

INT-60



Amplificatore integrato high bias classe AB, potenza 60 watt su 8 ohm, 120 watt su 4 ohm. Quattro ingressi, 2 XLR/RCA, 2 RCA, guadagno 30/36 dB, distorsione 1% @ 60 Watt - 8 ohm - 1 kHz, risposta in frequenza -6 dB @ 80 kHz, fattore di smorzamento 150, impedenza d'ingresso 45 kohm. Dimensioni (LxAxP): 483x193x540 mm, peso 42 kg.

Codice	Prodotto	Prezzo
02448	INT-60, frontale finitura argento	15.160 €
02643	INT-60, frontale finitura nero	15.885 €

INT-25



Amplificatore integrato classe A, potenza 25 watt su 8 ohm, 50 watt su 4 ohm. Tre ingressi RCA, guadagno 26 dB, distorsione 1% @ 25 Watt - 8 ohm - 1 kHz, risposta in frequenza -2 dB @ 100 kHz, fattore di smorzamento 500, impedenza d'ingresso 48 kohm. Dimensioni (LxAxP): 432x152x435 mm, peso 23 kg.

Codice	Prodotto	Prezzo
02456	INT-25, frontale finitura argento	12.190 €
02642	INT-25, frontale finitura nero	12.920 €

PASS LABS

Audio Reference srl
Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia
T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11
W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

Preamplificatori e Pre Fono Serie XS

XS Pre2



Preamplificatore linea allo stato dell'arte di Pass Labs, progetto a tre telai in vero dual mono. Ingressi (6) e uscite single ended e bilanciati, tape in/out, guadagno 10,5dB, impedenza ingresso 20kohm (RCA) / 40 kohm (XLR), impedenza uscita 30kohm (RCA) / 60 kohm (XLR), risposta in frequenza +/- 0,05 dB, THD <=0,001%.
Dimensioni n/a, peso 38,6kg.

Codice	Prodotto	Prezzo
02644	XS Pre2, frontale finitura argento	78.235 €
02645	XS Pre2, frontale finitura nero	79.660 €

XS Phono



Preamplificatore fono allo stato dell'arte di Pass Labs, progetto a due telai in vero dual mono. Carico resistivo, carico capacitativo e guadagno regolabili da pannello frontale, tre ingressi, uscite bilanciate e single ended, circuitazione e componentistica senza compromessi.

02435	XS Phono, frontale finitura argento	70.415 €
00000	XS Phono, frontale finitura nero	71.835 €

Preamplificatori Serie XP

XP 12



Preamplificatore con due ingressi bilanciati e tre single ended, uscite bilanciate e single ended, telecomando.

02452	XP 12, frontale finitura argento	9.785 €
00000	XP 12, frontale finitura nero	10.515 €

XP 22



Preamplificatore a due telai con due ingressi bilanciati e tre single ended, uscite bilanciate e single ended, tape in/out single ended, telecomando.

02454	XP 22, frontale finitura argento	16.000 €
00000	XP 22, frontale finitura nero	17.095 €

XP 32



Preamplificatore a tre telai (controllo, canali sx / dx) con cinque ingressi bilanciati e single ended, tape in/out bilanciati e single ended, telecomando.

02458	XP 32, frontale finitura argento	29.470 €
00000	XP 32, frontale finitura nero	30.930 €

Audio Reference srl
Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia
T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11
W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

Codice	Prodotto	Prezzo

Pre Fono Serie XP

XP 17

Preamplificatore fono in classe A, MM/MC, guadagno e interfaccia regolabili, uscite bilanciate e single ended.



02453	XP 17, frontale finitura argento	7.220 €
02466	XP 17, frontale finitura nero	7.950 €

XP 27

Preamplificatore fono in classe A a due telai, MM/MC, guadagno e interfaccia regolabili, uscite bilanciate e single ended.



02455	XP 27, frontale finitura argento	19.370 €
02471	XP 27, frontale finitura nero	20.390 €

Amplificatori per Cuffie

HPA-1c - NOVITA'!

Amplificatore per cuffie, bassa retroazione, banda elevata, stadio di uscita MOSFET, funzione preamplificatore linea a due ingressi single ended.



00000	HPA-1c, frontale finitura argento	5.755 €
00000	HPA-1c, frontale finitura nero	6.465 €